TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_1182**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Brumati

Catalogo Vertebrati

1182

182

Jt.

Catalogo
Sistematico
degli
Animali Vertebrati
Osservati nel Teritorio
di
Monfalcone e luoghi conterminj
del
Friuli
dall' Abate
Leonardo Brumati

1845.

BIBLIOTECA COMUNALE UDINE

a. I.

Fino dal giugno 1843 offeriva all'I. R. Società agraria di Gorizia un primo saggio del Nomenclatore Tecnico-Linneano, corredato dai nomi italiani, veneziani, vernacoli, friulani, tedeschi e slavi degli Animali delle quattro Classi dei Vertebrati di Cuvier stati da me osservati in questo Territorio. Sorse indi in me l'idea di compilare il Catalogo sistematico degli stessi Animali accompagnato da brevi descrizioni generiche e specifiche di ciascun individuo preceduto dalla spiegazione dei termini tecnici e seguito da indici alfabetici di tutti i nomi.

Per poco che uno siasi iniziato nello studio della Storia naturale può ben conoscere non essere questo un libro da soddisfar pienamente uno studioso d'una scienza vastissima qual è

al presente la Storia naturale. E si richie=derebbono ben più lunghe descrizioni oltre alle differenze tra gli animali ed in particolare tra gli uccelli giovani ed adulti, maschi e femmine, non che dei loro costumi delle emigrazioni della propagazione, degli usi a cui possono servire della loro caccia ed altre molte.

Non è questo che una spezie di Manuale atto a far conoscere a prima vista se tal o tal altro animale possa trovarsi in paese per indi passar a studiarlo in libri di maggior estensione e tale qual avrei voluto avere quando mi diedi a questo amenissimo ed utile studio.

Credo non pertanto opportuno d'aggiunger qui: che nelle descrizioni in cui trattisi di colori si debba intendere che siano osservati sopra individui viventi o recentemente morti nè già sopra o

[illegible] pietro e dissero [illegible]
[illegible] seguono le [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] grandezza [illegible]
[illegible]
[illegible] grandi [illegible]
[illegible] si possono sempre [illegible]
[illegible] come [illegible] de [illegible]
[illegible]
[illegible]
ragione degli uccelli

Parte I
Mammalogia
Classe I
Mammiferi o Poppanti

Animali provvisti di Mammelle - vivipari che mettono alla luce figli vivi e li nutrono col loro Latte

Regno Animale - Esseri [illegible]
- Hanno vita e moto spontaneo.
Division I.° Vertebrati. Son loro
[illegible] ormato [illegible] colonna [illegible]
[illegible] centi la così detta
spina o spina dorsale [illegible] una
[illegible] appunto a questa la corona.
Classe I. Mammiferi [illegible]
[illegible] Mammelle. Partoriscono [illegible]
[illegible], e li nutrono col loro latte.

Tavola metodica dei nostri Mammiferi.

S. I. Unguiculati - Diti armati di
unghie o lamine corne.
Ordine I. Bimani - Estremità 4 [illegible]
[illegible]
[illegible] terminate da mani. Denti di
3. sorta: incisivi canini e molari - Corpo disposto per la [illegible]
- Mammelle 2. pettorali [illegible]
Ord. II. Zoovori. Estremità 4. non

nai terminate da mani - [illegible] Sono
Mammelle [illegible]

Or. III. Roditori - Estremità 4. Denti di 2 sorta: incisivi sono [illegible] e molari. p.

§. II. Ungulati - Diti involti in Unghie solide o zoccoli come quelle del Bue, del Porco, del cavallo — Pag.

Or. IV. [illegible] - [illegible]
[illegible] ma [illegible]
[illegible] — Pag.

Or. V. Ruminanti - Diti [illegible]
[illegible] 2 [illegible] 3 [illegible]
[illegible] di [illegible]
[illegible]
[illegible] e dí 4.

§. I. [illegible]

Or. VI. Cetacei - Denti variabili in nu- [illegible] piazzati da lame
[illegible]
[illegible]

Ord. I. Bimani – [illegible] mani [illegible] col pollice opponibile alle altre dita in modo da poterle prestare ad ogni sorta di operazioni.

Genere I° Homo – Linnei – It Uomo.

I' Spezie unica. Homo Sapiens Lin. Nosce te ipsum It Uomo intelligente capace di innalzarsi colla mente alla contemplazione del supremo Creatore – Conosci te stesso.

Ord. II. Zoovori. Sinonimo di esseri viventi – Denti incisivi, canini e molari (mascellari) Pollice non opponibile.

Famiglia I. Chirotteri – [illegible] sottile che estendesi dalle zampe davanti sino ad involgere la coda e che [illegible] al volo. Pipistrelli sono in [illegible] [illegible] fanno una [illegible]

Gen. II. Rhinolophus [illegible] – [illegible] Lin. It Pipistrello

[illegible]

2. Naso in fondo ad una cavità bordata di larga cresta a guisa di ferro di cavallo e [illegible] la una foglia — Orecchie semplici di mediocre grandezza

[illegible] ferrum equinum [illegible] ferrum equinum [illegible] ferro di cavallo Ver. [illegible] 2 descriz. quella sopra dal Genere

Gen III. Vespertilio Lin. - Naso semplice - Orecchie doppie - [illegible] coda inviluppata nella membrana interfemorale.

3. V. murinus Lin. [illegible] Pipistrello [illegible] Orecchie esterne ovali della lunghezza della testa, le interne a forma di falce - Pelame [illegible] no-fosco [illegible] al di sopra grigio [illegible]

4. V. serotinus [illegible] serotine [illegible] color di marrone. Ali ed orecchie nerastre [illegible] della testa [illegible] è più pallida.

5. V. Noctula [illegible] Nottola. [illegible] interne rotondate - [illegible]

ie - Orecchie esterne più corte della testa - Sun
poco più grande del serotino.

6. [illegible] rinolf.
[illegible] orecchie triangolari [illegible]
[illegible] incisivi [illegible] corti urma-
[illegible] posteriori con 5.
diti Pianta interamente appoggiante
sul suolo - denti molari [illegible]

[illegible] IV. Erinaceus Lin. il Riccio - Ver. Riz.
corpo coperto di spine.

7. E. europaeus. Lin. il Riccio comune Ver
Riz. Porco spino
Orecchie corte poco mediocremente
[illegible].

[illegible] V. Sorex Lin. Toporagno Ver sorzo.
Muso lungo ed assai affilato Orecchie
corte, rotondate Diti 5. con unghie me-
diocremente forti a ciascun piede.

8. S. araneus Lin. il toporagno Ver sorzo.
Orecchie grandi nude Pelame gri-
gio-sorzino più pallido al di sotto e

talvolta tirante al fulvo od al bruno — coda quadrata un po meno lunga del corpo. (). Odore spiacevole ai Gatti

9° S. fodiens, [illegible] Toporagno d'acqua Ver Sorzo d'acqua Sorget de campagna.

[illegible], vecchi orecchi di pelo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] un po più corta del corpo. [illegible] nerastro al di sopra, bianco al di sotto

[illegible] VI. [illegible] [illegible]

[illegible] testa puntuta — Muso armato d'un ossicino particolare che serve a smuovere la terra — gambe anteriori assai corte.

10° T. Europæa [illegible] [illegible] Comune [illegible] [illegible] [illegible] pelo nero [illegible] [illegible] [illegible] bianco o color di nocciuola chiaro.

[illegible] 3° Carnivori. [illegible] incisivi 6. per mascella: canini 3 forti: molari [illegible] [illegible] talvolta [illegible] [illegible] aspre le punte alla corona.

I. primi. Plantigradi - camminano su tutta la pianta de' piedi; principali il Orso (Ursus arctos Lin. che vi è nelle alte alpi, ne si vede tra noi, che condotto dai giocolatori che lo fanno danzare e il tipo degli animali di questa tribù.

Gen. VII. Meles Cuv. Ursus Meles Lin. Corpo basso sulle gambe - Diti anterior 5. [illegible] Coda corta pelosa - Borsa piena d'umor grasso fetente all'ano - Mammelle 6. delle pettorali e 4. ventrali.

II. Meles [illegible] il Meles Lin. Il Tasso Ver. Tas.

[illegible] grigio [illegible] nere [illegible] avendone da ciascun lato della testa. Statura di un cane di mediocre grandezza - cammina quasi strisciando sul terreno.

II Tribù Digradi. Camminano sulle estremità delle dita

Genere I. Un sol dente tubercoloso dietro il canino della mascella superiore - Cor=po vermiforme - Pi.di corti.

Gen. VIII. Mustella Lin. Diti dei piedi separati e muniti d'unghie acute. Coda mediocre.

12. M. vulgaris Cuv. Mus. vulgaris Lin. It. Donnola. Ver Dondula Bellita.
[illegible] il disotto il [illegible] [illegible]
5. M. foina [illegible] It. faina Ver. faina. Mac=
[illegible] [illegible] tutto il di sotto della gola e del collo biancastro testa appiat=tita alla sommità.

Gen IX. Putorius Cuv. Mustella Lin.
[illegible] - Piedi [illegible] [illegible] Testa [illegible] [illegible] mu=stacchi forti

14 Lutra vulgaris Lin. M. Lutra Lin It. Lontra Vera. Lodra

Pelame superiormente meno o tutto marcato - stento e per ed una grigia ...

2° Denti 2 tubercolosi dietro al canino superiore - Jilone forte.

ext. X Canis Lin. cane ... Piedi anteriori a 5. diti posteriori 4. Unghie non retrattili - Lingua molle.

15 C. familiaris Lin. It Cane domestico. Ver. can de casa. C. de pajaro.

Coda ricurvata in ... lo più alla sinistra - Muso più o meno allungato o arrotondato - Pelame assai vario per natura del pelo e, e pel colorito.

16. C. graius Lin. It Levriere Ver. levriere. Testa molto lunga ... - Addome assai ristretto - Estremità svelte e slanciatissime - Varia di colore e di statura.

1... vius Lin Cane spagnoletto C Bolognino Ver. can ...

Orecchie larghe cadenti - Gambe corte-

1

Di piccola mole - Pelo lungo - Coda ri-
levata - Colore per lo più bianco con
macchie brune. Ve ne sono di molte
varietà, e particolarmente
(a) C. Meliteus... lin. ... ...
18 C. aquaticus Lin. St. Cane d'acqua. Bar-
bone Vern. can d'acqua. e Barbetti.
Orecchie lunghe pendenti - Gambe corte
- corpo grosso pelo lungo e ricciuto come
la lana. Varia di colore e di grandezza.
19. C. sagax Lin. St. Cane di caccia. Cane
da quaglie C. da ferma Vern. can da fer-
ma. Orecchie pendenti assai larghe
- Corpo ben proporzionato - Pesame bian-
co o castagno o macchiato dell'uno e
dell'altro.
Varia di pelo corto raso o come dicono
i cacciatori di pel battuto o lungo che
dicono di pel fori...
Secondo alcuni questa specie abbraccia
le seguenti varietà

a.) C. sistens. s. Cane di ferma
b.) C. excitans sin Cane da quaglie
c.) indagator. sin. Cane bracco.
20: C. vertagus sin. It. Vertago. Lassocane Bassotto Vern. cantasso Bassa..
Orecchie lunghe pendenti - Coda lunga - Gambe grosse corte dritte - Pelame raso macchiato di nero o di bruno
21. C. domesticus sin. cane di pastore, di villa. C. domestico Ver. can da guardia C. di pastore o di pecore.
Orecchie corte diritte - Coda orizzontale o pendente. P. lungo.
Vogliono varietà di questa razza.
a.) It. Cane di casa
b.) It Cane di guardia. C. pomeranus sin.
c.) I ... detto Spigil ...
d.) Il cane pommero ... Pomer.
? C. molossus sin. It cane da macellajo Vern. Cane da vita.
... grosso come ... - Labbra

18

grosse pendenti – Corpo grosso ed [illegible] ato
Coda ripiegata – Pelo quasi raso.

23 C. fricator. ft Cane di Toro Ver. f. da toro.
Corpo corto ben complesso, ed inquartato
Orecchie pendenti.

Moltissime altre varietà sogliono riscontrarsi provenienti dagli incrocicchiamenti [illegible] tre razze principali, e dagli ibridi [illegible] impossibile sarebbe di tenervi dietro

24. C. Lupus. Lin. f. Lupo Vern. Lovo.
coda diritta – Pelame grigio fulvo – Ad[illegible] Adulto ha una riga nera sulle gambe da [illegible] vanti

25. C. Vulpes [illegible] f. Volpe [illegible]
Pelame fulvo al di sopra bianco sotto, nero dietro le orecchie. Coda folta terminata da peli neri

Sezione 3a. Carnivori da [illegible] [illegible] dietro di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] unghie retrattile Muso

corpo rotondo - Mascella corte, l'ultimo molare superiore lobato - Lingua aspra [illegible] sparsa di papille cornee

26 Felix lynx Lin. Il lupo cerviero
Coda lunga come la testa coll'ultima metà nera - corpo grosso sopra grosse gambe - Orecchie terminate da un fiocco de' lunghi peli 4, o 5 bande ondate sulle guance - [illegible] bianche - Pelame rosso macchiato di bruno

27 Felis Catus Lin. Il Gatto selvatico o il Gatto salvatego.
Pelame grigio più o meno scuro [illegible] lunghe [illegible] il dorso e trasversali sui [illegible] - [illegible] pianta a piedi neri - Coda anellata coll'estremità nera
È questo che trovasi [illegible]
[illegible] stipite del Gatto domestico.

Ordine III. Roditori

Due grandi incisivi a ciascuna mascella,
separati dai molari mediante uno spazio [illegible]
[illegible]
[illegible] dalle anteriori

XII. [illegible]
[illegible] dalla coda diretti sui lati [illegible]
[illegible] penna
[illegible] breve [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

XIII. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] alpi [illegible]
[illegible] giallastro
[illegible]
[illegible] la [illegible]

XIV. [illegible] Jono.
[illegible]

[illegible] — [illegible]
[illegible] di sotto [illegible]
[illegible] — Coda più o me-
no corta [illegible]
[illegible] di piccole macchie di rosso alle
quali [illegible] talvolta [illegible] alle e-
stremità

30. M. [illegible] fonte [illegible]
Vera [illegible] — [illegible]
el di sopra e [illegible] el di sotto — [illegible]
[illegible] del corpo

31. M. [illegible] Vera [illegible]
[illegible] e il di
sotto — [illegible]
te superiore dei piedi.

32. M. [illegible] Fonte [illegible] Vera
[illegible] — [illegible] — [illegible]
[illegible] Castro — [illegible]
[illegible]
[illegible] el ventre

33. M. [illegible] Vera [illegible]
[illegible]

grigio intorno sopra [illegible] e cenerino sotto – Coda ad una di [illegible] eguale al corpo assai nuda.

Gen. XV. Myoxus. Gmel. Mus Lin- naei simplici [illegible] presentano ancora delle linee trasversali [illegible] Diti 4 ad un vern, [illegible] [illegible] assai [illegible] – Coda lunghissima [illegible] e [illegible] di [illegible] talvolta [illegible] all' estremità.

34 M. ilex [illegible] Mus ilex [illegible] Ghiro escu- lento Cuv. Ghir. – Pelame di un grigio- cenerino sopra [illegible] sotto con [illegible] bruno attorno gli occhi – Pelo della coda folto e ben fornito

35. M. Muscardinus [illegible] Mus avellanarius [illegible] Moscardino [illegible] Pelame fulvo-chiaro sopra, quasi bianco sotto – Coda della lunghezza del corpo [illegible] [illegible] orizzontalmente

Gen. XVI. Arvicola [illegible]

[illegible] e corona piana a lame smal-
tate angolose - Orecchie assai grandi - [illegible]
[illegible] provvisti di unghie mediocri -
coda [illegible] della lunghezza
ad un dipresso del corpo - Mammelle da
8, a 12.

35. Arvicola amphibius [illegible]
[illegible] Ratto d'acqua [illegible]
[illegible] - Lana grigio-nerastro
leggermente mescolato di giallastro al
di sopra più chiaro di sotto, coda
[illegible] della metà del corpo.
- Orecchie corte e [illegible]

36 A[illegible]
[illegible] campagnuolo
[illegible]
Grigio-[illegible] - Grigio-
[illegible] coda [illegible] lunga
un terzo del corpo - Orecchie [illegible]
[illegible]

Gen. XVII [illegible]

Orecchie lunghe — coda corta — [illegible] denti [illegible] anteriori mammelle [illegible] 10.

38. [illegible] Vern. [illegible] — grigio-giallastro [illegible] più della testa [illegible] la lunghezza [illegible] con una [illegible] nera al di sopra

39. [illegible] Orecchie [illegible] più corte della testa — coda [illegible]

Ordine IV. Pachidermi

[illegible]

Gen. XVIII Sus Lin. Il Porco.

[illegible] due canini [illegible] toccano [illegible] in alto e lateral[illegible]

dente sporgente, con una Coda in legno
ornata da una specie di catena e
la prora a navar il terreno
(1.3) scafo e qua il bosco a destra scorge
... sotto il remo non castrato ...
... il mas. ... la ... ...
il non castrato. ... giù.
Dipoi o cavini primatice un poco sassi,
con ... de la ... – ... piatta,
coda pelosa
... XIX. ... separati
... da ... ...
... uomo ... e corona quadrata
... ...
... ... inquinato
11 ... ... cavallo ... ...
dove il giovane ... ...
il ... ...
... ...
te coda sulla criniera
4.2 ... ...
som.

so nero — [illegible] criniera
corta eretta — coda con ciuffo di crini all'
l'estremità — croce nera sulle spalle.

Ordine V. Ruminanti

Senza incisivi alla mascella superiore
[illegible] due zoccoli di mezzo 2 [illegible]
[illegible] dei laterali [illegible] di zoccoli
Mammelle inguinali — corna nei [illegible]
[illegible]

Gen XX Cervus. [illegible] Cervo
corna [illegible] — [illegible] lacrima-
toi o fossette sotto gli occhi — [illegible]
[illegible] — coda [illegible] — Mam-
melle 4 inguinali

43. [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Il cerviatolo ha il di sopra del corpo ful-
vo sparso di macchie bianche; il di sotto bianco.

44. C. Capreolus Lin. It. Caprivolo Vern. Cavriol.
Due soli ramoscelli alle corna – Pelame gri-
gio-fulvo a natiche bianche. Perde le
corna al fine dell'autunno, le rifà in pri-
mavera.

Gen. XXI. Antilope Lin – Corna rivolte
indietro solide lisce – coda corta – Mam-
melle in numero di 2.

45. A. rupicapra Lin. It. e Vern. Camozzo.
Corna diritte curvate in dietro alla punta
come un amo – Un piccolo bucco dentro le
orecchie – statura d'una gran capra – Pe-
lame bruno castano una banda nera che
scende dagli occhi verso il grugno.

Gen. XXII. Capra Lin. It. Capra.
Corna dirette in alto e a l'arco [illegible]
superiore mento di gran barba Mam-
melle due inguinali faccia un poco
concava.

46. C. Hircus Lin. It Capro. Becco il masc. Capra la femm.

Corna carinate e conformate ad arco [illegible] ento fornito di barba — Corna de' Maschi assai grandi, piccole nella femmina

Gen. XXIII. Ovis Lin. It Pecora.

Corna dirette all'indietro ritornanti in avanti a spira — Fauce generalmente convessa Senza Barba.

47 [illegible] Aries Lin. It Ariete Montone il maschio. Pecora la femmina — Agnello i giovani. Ven. Moton il maschio Pecora la femmina [illegible] Agnei in plurale i giovini. Senza barba al mento. Corna [illegible] ritorte a foggia di mezza luna, che talor mancano spezialmente nelle femmine. Varia moltissimo per la finezza della lana e per molti riguardi per le diverse razze

Gen. XXIV. Bos Lin. Bue It.

Corna dirette ai lati [illegible] in [illegible] mezza luna — Animale

grande a muso largo mentruto a gambe robuste.

15. Bos Taurus L. It Bue. Toro il maschio Vacca la femmina. Vitello il giovine. To.. dicesi propriamente il bue non castrato. Vern. Bo. Toro. Manzo il Maschio Vaca la femmina Vedel il giovine. ...

... castrato.

Corna in numero di ... ...
... ... so e ... di
colore ... nonostante più ordinario ...
rosso-fulvo. Giogaja larga ... sotto
il collo Fiocco, o spica di peli ... sopra
la fronte che è convessa ... rotondate
laterali arcate ... al più spesso gettano ...
... - Mammelle inguinali disposte in
quadrato. ... in grandezza robustezza come
non eccezione ... ndo i paesi e
le Razze.

Tutto nel Bue ... qui ... ...
utile all'uomo. ... nella ...

Ordine VI. cetacei

Mamme [illegible] posteriori - corpo
continuo di cui non si distingue collo e termi:
na [illegible] coda cartilaginosa orizzontale.
[illegible], per [illegible] . Mammelle
due, pettorali - [illegible]
[illegible] X [illegible]
[illegible] - Muso che forma
[illegible] una specie di becco più [illegible]
[illegible] Denti alle due ma:
scelle.
49. [illegible] Delphinus [illegible] Del:
fino.
Becco depresso armato da [illegible] delle
le mascelle tanto superiori che inferiori a qua:
ranta due a quarantacinque denti [illegible]
[illegible] un poco [illegible] ed egualmente
[illegible]
[illegible] co[illegible]
[illegible]

Parte II
Ornitologia
Classe III
Uccelli

Animali Vertebrati a sangue caldo –
– cuore a due ventricoli – ovipari
– bipedi – Pennuti – Becco corneo.

L

Fig. I.



Figª IIª



Figª IIIª

Figª IV.

Spiegazioni dei Nomi usati nelle descrizioni degli Uccelli.

Acuto puntito come il becco del Merlo e come l'ungnia del Falcnatto.

Addome è la porzione dell'uccello posta tra il petto e l'ano.

Adunco becco od unghia come quelli della Civetta e dei Falchetti.

Aguzzo becco molto puntito come quello del Tarabuso.

Aletta, gruppo di penne impiantato sul pollice, posto dietro l'angolo dell'ala (Ve. Fig. I.a R.

Amaranto color dei fiori del semprevivo rosso.

Ametistino colore carnicino-violetto.

Angolo dell'ala chiamasi l'articolazione dell'ala col corpo dell'uccello.

Apertura o lunghezza del Becco dicesi lo spazio che passa dall'estremità del becco all'angolo posto dall'unione delle due Mascelle Fig 2 a.c.

Auricolare regione è lo spazio che circonda l'orecchio.

Baffi diconsi due macchie di color diverso da quello delle altre parti del collo che

3.° partendo dagli angoli del becco calano sotto le guance verso i lati del collo.

Bajo colore scuro-castagno tendente al rossiccio: simile a quello del cavallo così chiamato.

Basilare che sta alla base, p. e. narici poste alla base del becco.

Basette. pennuzze setolose più o meno visibili, che pendono in fuora ed in basso sotto ciascun angolo della bocca

[illegible]

Biancastro color bianco leggermente sudicio.

Bifida, lingua con l'apice o punta divisa in due da una tacca

Bruno colore scuro-nerastro. il color della terra di Ombra

Calcagno è il nodo ove piegasi il tarso colla parte inferiore della gamba Fig. I.ª 4

Calzoni son quelle penne impiantate sul lato esterno della gamba, più lunghe delle altre e pendenti come nei Falchi ed in molti

Candido color bianco purissimo come la neve.

Cannella color simile a quello di questa droga.

Carnicino color di carne.

Carnosa lingua formata di parti molle o

carnose.

Cartilagginosa lingua della consistenza di cartilagine o, come diciamo in vernacolo, del crusnel[illegible]

Caruncole. Escrescenza carnosa più o meno estesa situata sul pileo come nel Dindio e nelle Galline

Castagno color di questo frutto

Ce[illegible] compresso e[illegible] rivolti in avanti che cingono tutta la base della mascella superiore

Ceciato color bianco-giallo simile al color dei Ceci (vernacolo Pizzoi)

Celeste color turchino chiaro, quello del cielo quando è sereno.

Cenerino color della cenere ordinaria

— — perlato cenerino chiaro e lucido come il raso bianco

— — piombato simile a quello d'una corteccia di piombo che comincia ossidarsi, im[illegible]

Cera è un espansione cutanea ma pellucida: la che ricopre la base della mascella superiore cingendo le narici ordinariamente di color diverso del becco come nei falchi nei pappagalli.

Cercio serie di penne diverse dalle altre per fi=
gura e lunghezza disposte in maniera, che for=
mano un cerchio in cui sono rinchiusi gli occhi
di alcuni uccelli rapaci ... delle Strigi.

Cervice è la parte superiore del collo limitata
in alto dall'occipite in basso dal dorso Fig I.ª Q.

Cianeo color azzurro cupo come quello dell ...

Cinabro rosso vivace.

Ciuffi, gruppi di penne più lunghe delle altre
che trovansi ai sopra degli occhi come nell'
Assiolo (vedi ... , ...)

Coda è l'estrema parte dell'uccello Fig I.ª S.

Compresso ... lateralmente, on=
de è più alto che largo come negli ...

Corneo color di corno cioè nero-cenerognolo
talvolta tendente al giallo...

Coscia è la porzione superiore della gamba
la quale ... col tronco rimane sempre
interamente nascosta o sotto gl'integumenti o sot
to le penne dell'addome Fig III a.

Cresta è formata da penne più lunghe delle
altre spesso ... impiantate nel ...

qualche volta anche sulla nuca come nella
Bubbola (vera Tubete della Madona)

Croceo color di Zafferano che è un rosso-giallo

Cuneata coda dicesi quella le cui timoniere
[illegible] crescendo per lunghezza dalle [illegible]
[illegible] la forma di un cuneo

Copritrici dicesi le penne destinate a coprire l'ala e la base nuda delle remiganti Fig. I.a N O P.

-- grandi, quelle che posano immediatamente sulle remiganti fig.a I.a N.

--- inferiori quelle penne che coprono la base stessa inferiormente o nella parte di sotto dell'ala.

-- medie quelle che vengono dopo le grandi fig. I.a O.

-- Piccole le impennate verso il margine anteriore dell'ala che sono le più [illegible] Fig.a I.a P.

Dentato Becco con denti più o meno prominenti come negli Smerghi

Depresso becco schiacciato dall'alto al basso e più largo che alto come nel Mestolone (vero la Paletta.

Dorso è la parte superiore del tronco fig Iª H I.

Fascia sopraccigliare è quella macchia lunga ordinariamente di color più oscuro che partendo dalla base del becco passa sopra l'occhio e termina sull'orecchio nel jordones risei ed altri.

Festonato [illegible] in dente talmente attorno [illegible] do come un festone

Fianchi sono gli spazj laterali posti tra il dorso il petto e l'addome

Forcuta coda in cui le timoniere esterne so no [illegible]

Fronte è la parte anteriore del pileo fig Iª A.

Fulvo colore [illegible] tendente al rosso [illegible]

Gamba [illegible] porzione del piede [illegible] Iª 1. Figª III. b Figª IV. a

Poca e la regione situata immediatamente sotto la mascella inferiore fig.a I.a E.

[illegible] le penne [illegible] situate fra la base del becco la fronte e l'occhio.

Rosso parte del collo che è fra la gola e il petto Fig.a I.a F.

Graduata coda in cui le timoniere esterne sono molto corte e le altre gradatamente crescendo le interne in lunghezza così che quando è aperta ha una figura più o meno ellittica

[illegible] leggermente [illegible] gradazione [illegible] di piccolo corpo [illegible] Sorzo

Proporzione da essi la parte inferiore del dorso [illegible] resta tra la schiena e la coda fig.a I.a I.

[illegible] che [illegible] da mascella superiore una [illegible] più o meno prominente [illegible]

Stradulari [illegible] le code

[illegible] lingua coll'apice rotto in [illegible] strisce [illegible]

[illegible] parallele le une alle altre

[illegible]

Di nero colore giallastro tendente al rossiccio colore del cielo del [illegible]one.

Lobate piedi le cui diti sono resi largheggianti da uno membrana cornea che si espande sopra ciascuno dei loro lati senza però alcuna smarginatura fig. VII. d e .

Lunghezza totale quella che si prende dalla punta del becco alla cima della coda dell'uccello tenuto [illegible] disteso sopra un piano.

--- del Becco si prende da uno degli angoli della bocca alla punta fig. II. a c.

--- della Coda si prende da quella delle sue penne medie

--- del tarso dall'articolazione della gamba a quella dei diti.

Margini della Mascelle delle quali ci sono le loro estremità che formano gli orli di esse parti

Mascelle diconsi le due parti formanti il becco

Membrana [illegible] che [illegible] che cuopre parte delle narici come anche quella che unisce i diti come nelle [illegible] ove i diti così uniti formano i piedi palmati

Narici sono i due fori che si vedono sulla mascel-
la superiore del becco
Nuca - la regione è un poco leggermente [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] è la parte superiore della [illegible] con-
fina coll Occipite
[illegible] è la parte superiore [illegible] fig. Iª C.
[illegible] verde-cupo tendente all oscuro
[illegible]
[illegible]
Orecchie sono due fori posti [illegible] del capo.
Palmato [illegible]
[illegible]
Petto pure striato immediatamente sotto il goz-
zo fig. Iª G.
[illegible] fig. Iª L3 fig. IIIª c d e f.
Pileo dicesi tutta la regione superiore della
testa [illegible] dalla base del
becco posteriormente dalla cervice fig. Iª
C·A [illegible] la parte [illegible]
cipite il vertice.

Pinnato [illegible] [illegible] [illegible] ne [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] sopra [illegible] [illegible]
[illegible] in tante smarginature quante sono pres-
so a poco e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Ra[illegible] [illegible] impianti [illegible] [illegible] [illegible]
Rictali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] setole situati fra l'oc-
chio e la base laterale del becco e sono o nude
o [illegible] [illegible] di setole Fig.a II.a a.

Remiganti si dicono le penne impiantate sul mar-
gine posteriore dell'ala fig.a I.a M L.

--- primarie le impiantate nelle ultime due ar-
ticolazioni fig.a I.a L.

--- secondarie le altre fig.a I.a M.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tutto il [illegible] come nei [illegible]
Reticolato tarso [illegible] coperto anteriormente di piccole
scaglie disposte come le maglie d'una rete
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a quel lat
[illegible]

Rosso mattone color di terra cotta

Rotondata coda in cui le timoniere essendo
tutte della stessa lunghezza quando è aper-
ta diviene tondeggiante in cima come un venta-
glio.

Scapolari penne che ricuoprono la regione delle
scapole unitamente ad un gruppo d'altre più

lunghe impiantate alla radice dell'Omero fig Ia K.

Schiena, la parte del dorso limitata dalla cervice e dal groppone fig Ia I H.

Sudettato tarso che anteriormente è coperto da tanti scudetti parallelogrammici che cingono la destra e sinistra come nell Hirundo riparia: (Cavazzara)

setoloso formato da peli duri come le setole del porco

Sopracciliare fascia ordinariamente di color chiaro che partendo dalla base del becco passa sopra l'occhio e termina all'occhio posteriormente nel Sordo e nel Quint.

Sopraccoda è formata da una serie di penne poste dopo il groppone e destinate a cuoprire la base delle timoniere fig Ia T

sottocoda, serie di penne opposte alla sopraccoda e che fanno l'ufficio stesso

Spallacci gruppi di penne che trovansi avanti la scapola lateralmente al petto e sono destinate a cuoprire l'angolo dell'ala quando sta applicato al corpo. Gli spallacci non si

trovasi che in pochi uccelli p. e. nelle Sgarze:

Specchio dicesi una macchia di color vivace di figura ordinariamente parallelogramma e ... nelle remiganti secondarie o nelle grandi cuopritrici come nei Mazzurini.

Stelo è l'asse delle penne a cui stanno attaccate le barbe.

Suinquale quasi eguale

Subtroncato quasi troncato

Subulato fatto a lesina [illegible] dicesi un poco curvo

Tarso è la parte del piede posta tra l'articolazione dei diti e quella del calcagno. non è mai carnoso e per solito molto sottile nudo o coperto di penne fig.a I.a u fig.a III.a c

Tempie gli spazj che sono lateralmente alla testa tra l'occhio l'occipite e l'orecchio

[illegible] quella

Tetragono becco che ha quattro lati piani e quattro spigoli come quello dei Picchi.

Timoniere si chiamano le penne più grandi della coda ordinariamente forti come le remiganti fig.a I.a S

Troncata coda che quando è aperta ha le timoniere tutte ad una stessa linea retta.

ughia [illegible] a dei Di.

Dicesi [illegible] anche le [illegible]
che suol coprir [illegible]
marcello [illegible]
[illegible]
[illegible] nelle [illegible]
[illegible] la [illegible]
[illegible] a fron:
te [illegible] L. B.
[illegible] lato [illegible]
rivolgersi [illegible]
[illegible] chiunque [illegible]
[illegible]
[illegible] che [illegible]
[illegible] al [illegible] occhi
[illegible]
[illegible] due diti

ora [illegible] e [illegible]

[illegible] sacar [illegible]

[illegible] i un [illegible]

[illegible] in 12 [illegible]

[illegible] 12 [illegible] no

[illegible] serviemi per la dimensioni

[illegible] de cui porgo [illegible]

[illegible] io [illegible] un [illegible]

[illegible] ota un quarto di piede, [illegible]

[illegible] 3.

[illegible] 2 [illegible] 3

[illegible]

Quadro Sinottico dei caratteri sui quali è basata la classazione degli Uccelli in 5 Ordini

Giova moltissimo questo per riportare tosto un Uccello che si vuol esaminare e determinare tosto all'ordine cui appartiene ed alla pagina senza dover scorrere per tutto il catalogo.

Ordine I. Accipitres. Italiano. Uccelli di Rapina.

Becco adunco ricurvo - Narici entro la cera - Gambe tutte coperte da penne - Piedi robusti. Diti quattro, tre davanti, uno di dietro, articolati allo stesso piano, e liberi, il medio unito all'esterno da una piccola membrana - Unghie grandi, adunche, acute mobilissime a ...

Or. II. Passeres [illegible]

Becco non adunco - Narici [illegible] nude o coperte di peli o pennuzze - Gambe quasi sempre coperte intieramente

vamente di penne — Tarso sottile di me-
diocre lunghezza — Diti quattro tre da-
vanti, uno di dietro e due laterali e tre
le dita tutte articolate al medesimo livello.
I tre anteriori, e spesso i due esterni uniti al-
la base. Unghie mediocri, acute, poco ri-
curve 1 pag.a

Ord. III. Gallinae. Li Razzolatori.

Becco più corto o più eguale alla te-
sta, fatto a volta verso la cima — Narici co-
perte da una membrana, fatta a volta,
nuda o piumata [illegible] — Tibie tutte coperte
di penne — Tarsi piuttosto grossi, di medio-
cre lunghezza — Diti quattro, tre davan-
ti e uno di dietro, i tre anteriori uniti
alla base da una piccola membrana, il
posteriore articolato sul tarso più in alto
degli anteriori. Oppure tre soli diti
davanti. Unghie poco arcuate, ottuse,
pochissimo retrattili 2 pag.a

Ord. IV. [illegible]

Becco per lo più lungo, talora corto e

[illegible] fatto a volta. – Tibia nuda l'ambe
lunghe e sottili, con uno spazio nudo
più o meno esteso sopra il calcagno, ec-
cettuato il genere Rusticola – Tarso lun-
go e sottile – Dita quasi sempre quattro,
talvolta tre. gli anteriori per lo più riu-
niti da una membrana, ora solamente
[illegible] ora fino alla cima, e il
[illegible] il suo esterno unito col me-
dio – Dito posteriore [illegible]
[illegible] più alto degli anteriori
– Unghie poco adunche, appuntate
[illegible]

O. V. Anseres. [illegible]
[illegible] forma Navicella
– Gambe corte, quasi interamente
nascoste dalle penne, con una
[illegible] nudo sopra il calcagno
Tarso corto compresso [illegible]
quattro, i tre anteriori [illegible]
[illegible] da una membrana, o solo
lobati o pinnati – Unghie non retrattili

[illegible] orden [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

51

II

[illegible]

II

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

Ordine I. Accipitres. Sa[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

Sarsi volucri [illegible] 4. 3 davanti [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Unghie grandi

[illegible]

[illegible] I. [illegible]

[illegible]

[illegible]

Famiglia I. Haliaeti. It. Pigarghi

Becco non intaccato - Tarso [illegible] dorso [illegible] [illegible] [illegible] separati [illegible] esterno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anteriormente [illegible] - Remiganti I.a subeguale alla 7.ma; 3.a, 4.a e 5.a le più lunghe.

I. Specie Falco Albicilla Lin. It. Aquila di mare. Vernacoli Aquila di mare. A. nera A. marina.

Corpo superiore scuro-nero, [illegible] uniforme - Becco biancastro - Iride scuro-chiara (adulti) - Corpo inferiore scuro nero, [illegible] [illegible] [illegible] nero (giovani)

Dimensioni. Lunghezza totale Piedi 2. Pollici 7. Coda Pollici 10. Becco Pol. 2. linee 4. Tarso Pol. 3 lin. 3

Fam II. Aquilini. It. Aquile

Becco non intaccato - Tarso inferiormente coperto di penne [illegible] più grandi. Esterno non versatile, ed unito col medio

alla base da una piccola membrana il medio
sube uale al tarso - Unghie grandi solcate
inferiormente - Ali grandi - Remiganti 1.ª
suttrauale alla 7.ma; 3.ª e 4.ª le più lunghe.
2. Spe. Fal. fulvus Lin. St. Aquila reale. Vern.
Aquila.
Becco la cui apertura non oltrepassa l'an-
golo anteriore degli occhi - Ali più corte
della coda - Coda biancastra, oscura con
fasce trasversali - Parti inferiori scure.
Dim. lung. tot. Pie. 2 Pol. 9. coda Pie. 1 -
Becco Pol. 1 lin. 3 Tarso Pol. 3 lin. 8.

Fam III. Butones. St. Pojane

Becco non intaccato. Tarso scudettato o
scudettato, vestito di penne mediocre
- Diti corti, l'esterno non versatile ed
unito alla base da una membrana col me-
dio che è più corto del tarso. Unghie
mediocri inferiormente solcate - Remigan-
ti prima più corta della sesta, terza
quarta e quinta le più lunghe.

3. F. Bu

3. F. mutans. Viell. It. Pojana bianca. Ver. Pojana.

Tarsi scudettati – Redini pelose – Penne della sottocoda bianco-ceciate, o senza macchie, o con poche macchie subcordate – Penne esterne dei calzoni bianche, o biancastre senza macchie o con poche macchie trasverse scure – Unghie color di corno.

Dim. Lung. tot. Pie 1 Pol. 5. lin. 4 – Becco Pol. 1. lin. 3 Coda Pol. 7 lin. 4. Tarso Pol. 2 lin 10.

4 F. fasciatus Viell. It. Pojana a striscie Ver. Pojana.

Tarsi scudettati – Redini pelose – Penne della sottocoda ceciate con 4, o 5 fascie trasverse nerastre – Penne della parte superiore dei calzoni senza macchie Unghie nere.

Dim. Lung. tot. Pie. 1. Pol. 5. del Becco Pol. 1: 3. Coda Pol. 8. 4 Tarso Pol. 2:7

5 F. Poiana Savi It. Falco Capone. Milano. Ver. Pogia. Pojana. Uccat.

Tarsi scudettati – Redini [illegible] – Penne della [illegible] [illegible]-ceciate senza macchie

4.

55 ... ricordata
- ... calzoni ...
macchie - Unghie nere
... Pr. 1.0. Bucc P. 1.0
... 7 ... Pv. 2.8
Fam. IV. Milvi. St. Nisii
Bucc non ... - ... stato ...
... l'esterno non ... unito alla ...
se ... membrana ... medio ...
... tarso - ...
... - ... grandi ...
... 1ª ... 6ª 2ª ...
... 5ª 3ª ...
4ª ... - coda grande ...
6. ... maggiore ...
...
Color dominante ... - coda ...
... Pr. 2.10 Bucc Pv 1.9 ...
Fam V. ... St. Falconi
Bucc ... - ...
to - ... l'esterno non versatile unito
alla ... con una membrana corta il medio
che è ... il tarso ... quei ...

[illegible] infuscamente [illegible] - [illegible]
[illegible] - Remigante I.^a [illegible]
[illegible] 2.^a e 3.^a o eguale [illegible]
[illegible]

7. [illegible] Falcone. [illegible]
[illegible] Falcone
Ali eguali alla coda - Baffi grandi - [illegible]
[illegible]
[illegible] - Piedi gialli -
Unghie nere

Dim. lung. tot. Pie 2.1 Becco Pol. 1.3
coda Pol. 0 Tarso Pol. 1:5. La femmina
lung. totale Pie. 2.4.

8. F. subbuteo. Il Falco Lodolajo. [illegible]
[illegible] nere.
Ali più lunghe della coda - Baffi grandi
- [illegible] -
Piedi gialli Unghie nere

Dim. lung. tot. Pie 2. Becco lin. 7 -
coda Pol. 4½ Tarso Pol. 1:4 La femmina
è più lunga Pol. 1:8

9. F. [illegible] il [illegible]
lo [illegible] Falchetto.

57. Ali un terzo più corte della coda – Baffi nulli. [illegible] – Dorso cenerino-piombato o scuro-cenerino con strie nere longitudinali – Unghie nere – Piedi gialli

[illegible] 4 [illegible] coda [illegible] 3 [illegible] femmine [illegible] più lunga.

10[illegible] F. Tinnunculus [illegible]

[illegible]

Ali un [illegible] più lunghe della coda – Baffi [illegible] – Dorso color [illegible] – Piedi gialli – Unghie nere

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ali [illegible] coda – Baffi nulli [illegible] Dorso cenerino unicolore [illegible] traversa ondulate nerastre – Piedi [illegible] Unghie [illegible]

[illegible] Poll 10 [illegible] coda [illegible] Tar. [illegible] Poll 1:1 [illegible]

-fam VI. Astore. il sparviere. 58

Becco non intaccato - Tarso scudettato lungo - Dita lunghe. l'unghie non versatile ... da una membrana ... - Unghie grandi ... superiormente ... - Ali ... coda - Remiganti I.ª corta 4.ª più lunga ... altre - coda mediocre subtroncata

12: ... il sparviere. falco fringuella ... Ver storeda. pulchetto

Parti superiori cinereo turchiniccio - Addome vinaccino striato per traverso di ... (adulto) - Parti superiori scuro-grigie - Addome vinaccino striato in traverso di scuro-(giovani) ... i ... - Ali che giungono oltre due terzi della coda. Statura della Chena o Pica

Dim. lung. tot. ... 4: 2: Becco ... tarso ... 1.10 ... 4, ... lunga

fam VII Circi ...

Becco non intaccato - Tarso lungo sottile.

[illegible] mediocri, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] medio cri infe-
riormente [illegible] — Ali grandi [illegible]
alla coda — Remigante 1ª più corta della
6ª, 3ª e 4ª più lunghe delle altre —
[illegible] grande troncata — [illegible] più o
meno visibile

13. [illegible] falco di palude [illegible]
stagnuolo [illegible] falcheto.
Piccole [illegible] [illegible]
coda è dello stesso colore e cenerina sen-
za fasce
[illegible] lung. tot. Piedi 1½ coda [illegible]
[illegible] 3 Becco [illegible]
[illegible] [illegible] e collo pennuti
[illegible] [illegible] grandi

14 [illegible]
ini salvatiche [illegible] maggiore [illegible]
quan grande
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] longitudinale [illegible]

traverse più ~~strette~~ — Diti coperte di penne — 61
Statura d'un Oca.
Dim lung. tot. Pied 2:11 Becco Pol 1:8
tarso Pol 3 coda P.e 8:8.
15. S. Otus. Linn. It Allocco Guffo comune Ver.
G. mezzano Catus. Barbagian.
Ciuffi lunghi — Addome lionato con mac-
chie longitudinali nere ed altre trasver-
se più strette — Diti coperti di penne
— Statura d'una cornacchia.
Dim lung. tot. Pie. 1 coda Pol. 5 Becco Lin.
10. Tarso Pol. 1:6.
16. S. Brachyotus. It Allocco di palude. Guffo pic-
colo. Ver. Catus. Zus.
Ciuffi corti — Addome lionato con sole mac-
chie longitudinali nere — Diti coperti di pen-
ne — Dim. lung tot Pie 1:2. Becco lin. 10
Tarso Pol. 1:4. coda Pol. 4. Lin. 8
17. S. Scops Lin. It Assiolo. Chiù. Assiolo
Ver. Zus. Catus. ...
Ciuffi mediocri — Addome bianco o fulvic-
cio con strie nere longitudinali ed altre
sottilissime trasverse: tutto finissimamente

 punteggiato di cenerino - Diti nudi

18. St. Noctua Retz. S. passerina Linn. It Civetta Ver Zus. Zueta. Zuita. civetta.
Penna testa schiena cenerino-gialliccie con delle macchie bianche rotonde - Iride gialla - coda troncata. Diti quasi nudi verso la cima

Dim. lung. tot. Pol. 8, coda Pol. 2:5 Tarso Pol. 1:1 Becco lin. 7.

19. S. Aluco Lin. It Gufo salvatico - Strige. Allocco Ver. Aloco. Zuita.
Dorso cenerino con fasce larghe longitudinali, e delle trasversali strette e ondulate nere - coda rotondata - Iride nera.

Dim. lung. tot. Pie 1:3 Becco Pol. 1 Tarso Pol. 1 9. coda Pol. 1:11.

20. S. Flammea Lin. It Barbagiani. Allocco civetta. A. bianco Ver. Zoeta Zuita. Barbagian Spauracchio
Schiena giallo-leonata striata finissimamente di cenerino in certi punti con macchiuzze bianche nere. Iride nera - Dim lung. tot. Pie: 1 coda Pol: 5.5 Becco Pol. 1.3 Tarso Pol. 2:4.

Ordine II.

Passeres It. Silvani

Becco non adunco – Narici o nude o coperte di peli o pennuzze – Gambe quasi sempre coperte interamente di penne – Tarso sottile, di mediocre lunghezza. Diti 4; 3 davanti e uno di dietro, o due davanti e 2 di dietro, ulteriori attaccati allo stesso piano; i 3 anteriori o sono i liberi o uniti alla base – unghie acute poco mobili

Tribù I. [illegible] It. Rapaci.

Becco più corto della testa, compresso, sovente adunco, intaccato dentato – Apice della mascella inferiore rivolto in alto – Narici nude o semicoperte dalle penne della fronte – Gambe vestite di penne – Diti 3 davanti ed 1 dietro

Gen. III. Lanius Lin. It. Averla

I caratteri di questo genere sono gli stessi qui sopra detti Tribù

21. L. excubitor. Lin. It. Averla maggiore.

Lanio. Strozzatore. Ver. Garla, Giarla, Cavazzara - Bloga

Parti superiori cenerino-chiare Petto bianco - Barchette remiganti secondarie rimane.

Dim. lung. tot Pol. 8. 4 Becco lin 10 coda P. 3. 7. Tarso lin. 9.

22. L. minor Lin. gl. Averla cenerina. Ver. mezzana. ~~Ver.~~ Cavazzara bora

Parti superiori cenerine - Petto più o meno carnicino - Remiganti secondarie rotte nere

Dim. lung. tot Pol 7. 8 Becco lin 8 Tarso lin. 10. Coda Pol. 3

23. L. rufus. Lin. gl. Averla capirossa. Thevra Ver. Cavazzara.

Fronte nera [illegible] o [illegible] e [illegible] [illegible] - Scapolari [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Dim. lung. tot Pol 6. 8. Becco lin 8 coda [illegible] 2. 6. Tarso lin 10.

24. L. collurio [illegible] Averla piccola rossa minore Ver. Redestola - Cavazzara piccola

Pileo cervice e groppone cenerini - Dorso e scapolari castagno giallastri (masc adul) 64
- Parti superiori grigio-castagne più o meno striate di bruno trasversalmente (femm. e giov.)

Dim. lung. tot. Pol. 6:4 coda Pol. 2.6.
Becco lin. 7 ½ Tarso lin. 8 ½.

Sezione II. Cultirostri st Cultrostri
Becco sub-eguale alla testa, grosso sub conico compresso accuminato, subadunco non intaccato - Apice della mascella inferiore un poco piegato in basso - Narici nude - Lingua carnosa - Gambe vestite di penne - Dita 3 in avanti 1. in dietro - Remiganti 1a una delle più lunghe

Fam. IV. Corvidae gen Ebrenelasi... la ... generi sono di ... come qui sopra

25. Co. garrula ... Ghi ... Cornacchia ... nella ... grandi ... Dorso scapolari ...

65 Remiganti inferiormente azzurre.
Dim. lung. totale P. I. secco Pol. 1:4
Tarso lin. 9

Tribù III. Sericati [illegible]

Becco più corto della testa diritto, conico, sub. tetragono ottuso, in cima fortemente intaccato — Narici coperte da piccole penne e più rivolte in avanti Tarsi vestite di penne
Diti 3 rivolti in avanti ed 1. di dietro.

Gen. V. Bombicilla. Briss. Ampelis Linn.
i caratteri di questo genere sono gli stessi di quelli della tribù come qui sopra

26. B. garrula Briss. A. garrulus Lin. St. Becco frisone. Garrulo di Boemia. Ver. Osel forestiero.
Pileo crestato coda marginata di giallo
Dim. lung. tot. Pol. 7 Becco lin. 8 Tarso lin. 8
Coda Pol. 2:2.

Tribù IV. Crassirostri

Becco corto grosso spesso intaccato — Narici coperte da penne fisse e rigide rivolte in avanti lingua [illegible] Tarsi vestiti di penne
Diti 3 in avanti e 1. in dietro

Gen. VI Corvus Lin. Il Corvo.
Tarso coperto da molte squame.
27. C. Corax Lin. Il Corvo imperiale, er. cor. so nero corvo.
Tutto di color nero. Becco più lungo della testa, fatto a volta con apice subadunco. Coda rotondata. 2.a remigante più lunga della 6.a
Dim. lung. tot. Pi: 1.10 Coda Pol. 8 Becco Pol. 2.3. Tarso Pol. 2.4.
28. C. Corone Lin. Il cornacchia nera. Corvo maggiore. Sen. Cornacchia
Tutto di color nero cangiante. Becco subeguale alla testa fatto a volta con apice subadunco, coda rotondata. 2.a remigante più corta della 6.a
Dim. lung. tot. Pi: 1.4. Coda Pol. 6. Becco Pol. 2. Tarso Pol. 2
29. C. Cornix Lin. Il cornacchia bigia. Mulacchia nera ... del Tabarro. Sen. Corvo pomina ... Zora.
Dorso, addome cenerino. Testa, davanti del collo, ali, coda nero cangiante

Becco con apice subadunco. 2ª remigante più corta della 6ª.

Dim. Lung. tot. Pi. 1:5.4 Coda Pol. 1:4 Tarso Pol. 1:10 Becco Pol. 1:10

30. C. frugilegus. Lin. It. Corvo nero. Taccola campereccia. Ts. corvo nero. Carion. Cornacchia. Tutto di color nero cangiante. Becco conico poco più lungo della testa, compresso verso l'apice, acuminato non adunco. Coda rotondata. 2ª remigante più lunga della 6ª.

Dim. Lung. tot. Pi. 1:5.4 Coda Pol. 6 Becco Pol. 2 2. Tarso Pol. 2:2

31. C. Monedula. Lin. It. Taccola, Cornacchia [illegible] Corvetto. Cornacchina.
Fosco [illegible] [illegible] Pileo, ali e coda nero cangiante. 2ª remigante uguale alla 5ª.
Dim. Lung. tot. Pi. [illegible] Coda Pol. 4 5 Tarso Pol. 1 7 Becco Pol. 1 3

32. C. glandarius Lin. It. Ghiandaja. Berta. [illegible] rossa [illegible] matta. Cuopritrici superiori esterne celesti striate da nero

Dim. Lung. tot. Pie. 1.1.8 Coda Pol. 4.9 Tars. 10 Pol. 1.5 Becco Pol. 1.1.

33. [illegible] Pica. o sia Gazzera comune Detta Pica. Ser. Gazza Gazzarda [illegible] Corvus Pica. Penne delle scapolari bianconiccie — quelle delle altre parti nere—cangianti in verdone o in violetto.

Dim. Lung. tot. Pie 1.4 Coda Pol. 8:4 Becco Pol. 1:3 Tarso Pol. 1.4.

Ivioni V. Cornicicoli it. Rampicatori. Becco conico, [illegible] appuntato di-ritto, non [illegible] — Lingua lacerata in cima. Nari coperte da pelo o penne rivolte in avanti — [illegible] per ne — Tarso eguale alla lunghezza del becco. Diti 3. in avanti 1 in dietro

Pen. VII. Sitta [illegible] Dito posteriore eguale al tarso.

34. [illegible] europea Lin. it Muratore. Picchiotto. Sitta nostrana Ser. Rampicagnolo [illegible] Rampegaia.

Parti superiori cenerognolo cenerine—

69 inferiori lionate - sottocoda fulvo castagno e bianco.

D.m Lung. tot: Pol. 5. 3. Coda Pol. 1 5 Becco lin. 8 ½ Tarso lin. 7 ½.

Sub. VI. sagittingue, St Micrné sfagi .3. o, abbreviagono lirito [illegible] lipenne Din [illegible] rivolti in avanti e [illegible] lieno.

P. VIII. Picus Lin, St Cimin.

[illegible] illuminate vigile.

35. P. martius Lin. [illegible] nero. [illegible] mag.jo. Ver. Pio. Picot

[illegible] - rosso [illegible] nero (femm) Dorso nero Penne [illegible]

D. m Lung. tot. P. 1. 4 Becco Pol. 2. 4. [illegible] 1. 5 coda Pol. 3. 8

36 P. viridis Lin St Picchio verde Ver. Pico [illegible] mag.jo.

[illegible] verde - Vertice rosso Penne [illegible] li giallo-verdi.

D. m Lung. tot [illegible] 11. Becco Pol. 1. 8 coda P. [illegible] Tarso Pol. 1. 2.

37. P. ma

37. P. major Lin. Picchio rosso maggiore. Picchio del Bettinagno. Picchio rosso. Pi ot.
Vertice nero. Dorso nero. Penne anali rosse.

Dim. Lung. tot. Pol. 9. Becco Pol. 1 coda Pol. 4. 0. tarso lin. 10.

38. P. minor Lin. Picchio piccolo. Picchio piccolo del Paneto. Spigozzetto. Picmoro.
Vertice rosso (maschio), bianco (femmina). Dorso bianco e nero. Penne anali bianche e nere.

Dim. Lung. tot. Pol. 4. 7. coda lin. 0 Becco lin. 6 tarso lin. 7½.

Gen. 16. Yunx Lin. Torcicollo. Sinonimi: istondate, fosse.

39. Y. Torquilla Lin. Torcicollo col. Collotorto. Ser. Capotorto. Storticollo. Formigar.

Cinerino macchiettato di nero.

Dim. Lung. tot. Pol. 6 Becco lin. 8 coda Pol. 1. 0. tarso lin. 9.

Ordine VII. Amphiboli. [illegible] Becco [illegible] subarcuato

e. S.

71 forte - Gambe vestite di penne - Diti 2 in avanti e 2 in dietro, l'esterno posteriore versatile.
Gen X. Cuculus. Lin. Gt Cucco Cuculo comune Ver Cuco. Cucuc.
Narici marginate sarro, ab eguale il dito esterno
40 C. Canorus Lin. - e ver. v. sopra.
Addome biancastro striato in traverso di nerastro
Dim. lung. tot. Lin 1 coda Pol. 5 : 8 Becco Pol 1 . 2 . Sarro Lin. 4 .
Tribu VIII - Hiantes. Gt. Fissirostri -
Becco corto depresso, subadunco nella cima che cola larghissimo alla base non intaccato - Gambe vestite di penne - Diti 3 in avanti e 1 indietro o tutti 4 in avanti.
Gen XI. Caprimulgus Lin. Gt Succiacapre
Diti 3. in avanti 1. in dietro, il medio unito alla base coi laterali da una piccola membrana.
41. C. europaeus Lin Gt. Nottolone Mangiazzapre Succiacapre, ingoiavento Ver Lovay

Boschias. Tettacavre.
Pileo cervice e dorso ugualmente coloriti di
cenerino e di nero
Dim. Lun. tot. Pol. 8:4 coda Pol. 4.4 Becco
Pol 1:1 Tarso lin. 7.

Gen XII Hirundo Lin It. Rondine
Diti 3 in avanti 1 in dietro; il medio unito
alla base solo con l'esterno.

42. H. rustica Lin It. Rondine comune o do=
mestica Ver. Rondinella. Cesila.
Dorso groppone e coda nero-violetti —
Coda con macchie bianche.

43 H urbica Lin. It Balestruccio comune Ver
Rondino.
Dorso e coda nero-violetto - Groppone bianco.
Dim Lung. totale Pol. 5 coda Pol. 2:3 Bec-
co lin. 5½ Tarso lin. 4.

Gen. XIII Cypselus Illi Hirundo Lin. It Ron=
done

44. C. apus Ill H apus Lin It Rondine mag-
giore. Ver. Rondon. Sbiro.
Adulone nero — Dim Lung tot Pol. 6:1 coda
Pol. 2 8 Becco lin 7 Tarso lin. 7.

Ordine IX. Angulirostres. It Angulirostri

Becco lungo subtetragono – Tamiri nude sopra il collo del piede – Diti 3 davanti e 1. di dietro; gli anteriori tutti uniti alla base.

Gen XIV Merops Lin. It Gruccione.

Tarso scudettato

45 M Apiaster Lin. It Tordo marino Merope Ver. Scombror.

cervice e schiena color castagno – Gola gialla – Petto e addome Verdi

Lin. Lung tot Pol 8. 4. (dalla punta del becco all'estremità delle timoniere più corte) Becco Pol 1 6 Tarso lin 6. Lung. delle timoniere più corte Pol. 3.

Gen. XV. Alcedo Lin it uccello pescatore.

Tarso coperto da cute nuda e molle.

46. A ispida Lin It Uccello s. Marin. Ver. Piombino.

Parti superiori verdi – inferiori fulve

Lin lung tot Pol 6 coda Pol 1. 2 Becco Pol 1:8 Tarso lin. 5

Ordine X. Tenuirostres. It Tenuirostri

Becco lungo sottile arcuato Tamiri vestite

di penne Diti 3. davanti ed 1. di dietro;
l'esterno unito alla base col medio.
Gen XVI. Upupa Lin. It Bubbola.
Tarso coperto da molte squame — Timoniere
ve rotondate, flosce.
47. U. Epops. Lin. It Upupa Ver. Galletto di monte G. della Madonna.
Cresta pelosa e nera. Ali e coda bianche e nere. — Dim. lung. tot Pol. 9:8 coda Pol. 3:6 Becco Pol. 2:1 Tarso Lin. 10.
Gen XVII. Tichodroma Illig Certhia Lin.
It Murajuola.
Tarso coperto quasi interamente da una sola squama Timoniere rotondate flosce
48. T. muraria Bonap. Certhia Muraria Lin. It. Picchio murajuolo. Certhia murajola Ver Rampignino
Ali nere e rosse — Dorso e addome cenerini Dim. lung. tot. Pol. 5 Coda Pol 1:6 Becco Pol. 1.1 Tarso Lin. 9.
Gen XVIII Certhia Lin. It Rampichino.
Tarso coperto quasi interamente da una

sola squama — Timoniere acuminate rigide.
49. C. familiaris Lin. It. Rampichino Ver. Rampighin. Corpo superiormente scuro-nerastro macchiato di lionato.
Dim. Lung. tot. Pol. 4:1 Coda Pol. 1.5 Becco lin. 8. Tarso Lin. 6.
Tribu XI. canori It. Canori.
Becco eguale o poco più corto della testa subconico, diritto, quasi sempre intaccato — Narici nude — Tarsi vestiti di penne. Diti 3 in avanti I. indietro — I Remigante corta.
Gen. XIX Oriolus Lin. It. Rigogolo.
Becco subeguale alla testa, subtetragono intaccato. Narici semichiuse da una membrana nuda — Tarso scudettato più corto del becco
50. O. galbula. Lin. It. Rigogolo comune Ver. Rependolo. Papafigo
Tutto di color giallo e nero o verdastro e nero
Dim. lung. tot. Pol. 8 4 Coda Pol. 3.10 Becco Pol. 1. Tarso lin. 8.
Gen. XX Sturnus Lin. It. Storno
Becco subeguale alla testa, depresso non

intaccato – Narici nude semicoperte da una membrana nuda fatta a volta – Tarso scudettato eguale al becco

51. St. vulgaris Lin. St. storno comune Ver. stornello. Storno.

Becco alla base più largo che alto.

Dim. Lung. tot. Pol. 7 8. coda Pol. 2 Becco Pol. 1. Tarso Pol. 1.

Gen XXI. Acridotheres Vieill. Turdus Lin. St.

Storno marino.

Becco subeguale alla testa, compresso intaccato – Narici nude semicoperte da una membrana pennuta – Tarso scudettato.

52. A. roseus Ranz. T. roseus Lin. St. Storno roseo Ver. Merlo rosso.

Corpo rosso e nero (adulto) o grigio isabella (giov.)

Dim. Lun. tot. Pol 7. coda Pol 1.1 becco Lin. 11. Tarso Pol. 1.

Gen XXII. Sylvia. Scop. (Con abbracciarne molti generi Linneani che si indicheranno)

Becco subeguale alla testa, subtetragono.

diritto intero più o meno invisibilmente intaccato — Lingua setolosa solo all'apice — Narici semichiuse da una membrana nuda nella parte anteriore — Tarso o eguale, o più lungo dell'apertura del becco.

Famiglia I.ª Turdi (in it Tordi)

Becco patentemente intaccato. Tarso più lungo del becco — Parti superiori unicolori — Addome o di color chiaro o macchiato a goccie, o d'un color cupo — Statura non minore di quella dello Storno.

53. T. Merula Sav. T. Merula Lin. It. Merlo. Corpo tutto nero (masc adul) o scuro nerastro (fem e giov) Remigante 2.ª più corta della 6.ª

Dim. lung. tot O.ª 9 coda Pol. 3 4. Becco Lin. 11. Tarso Pol. 1. 1.

54 T. torquata Sav. T torquatus Lin It Merlo col petto bianco. Merlo torquato Merlo del collare. — ...

Penne nere o nerastre marginate di bianco o di biancastro — Petto bianco (masc adul) o bianco sudicio (fem. e giov) Remigante

2ª più lunga della 6ta.

Dim. lung. tot. Pol. 8 6 cod Pol. 3.6 Becco lin 10 Tarso Pol. 1 4.

55. S. viscivora sav. T. viscivorus Lin. gt Tor: della - Tordo maggiore. Ver Gazzaro Dor: dazza - Tordazza.

Parti superiori grigio-olivastro-cenerine - Cuopritrici inferiori delle ali bianche.

Dim. Lung. tot Pol 9:4 coda Pol 3:1. Becco lin 11. Tarso Pol. 1 1

56. S. Pilaris. sav. T. pilaris Lin gt Cesena - Tor: della gazzina Ver Tordo - Zarzeron

Pileo e groppone cenerino piombato - Schiena, e cuopritrici delle ali castagno - cupo — Dim lung. tot Pol. 9:2 Coda Pol. 3:4 Becco Pol 1 Tarso Pol. 1.1.

57. S. musica sav. T. musicus Lin. gt Tordo co: mune T. mezzano. T. Bottaccio. Ver Tordo. T. da uva.

Parti superiori grigio-olivastro - fascia sopracciglare appena visibile - cuopri: trici inferiori delle ali di color giallo-rug:

gine chiaro

Dim. lung. tot. Pol. 8 Coda Pol. 2:11. Becco lin. 11. Tarso Pol. 1:4.

58 S. iliaca Sav. T. iliacus Lin. It Tordo sassello T. minore T. iliaco. Ver. Tordetto.

Parti superiori grigio-olivastre – Fascia sopracigliare larga bianco giallicia – Cuopritrici inferiori delle ali fulve.

Dim. lung. tot. Pol. 8:8. Coda Pol 2:11 Becco lin. 11. Tarso Pol. 1:4.

Fam II. Monticolae It Tordi repossi Becco non intaccato subcilindrico – Tarso eguale o appena più lungo dell apertura del becco – Coda troncata nera o fulva o nerastra – statura non minor di quella dello storno.

59 S. solitaria Sav. Turd cyanus Lin It Passera solitaria.

Coda nero-turchiniccia. corpo di color più o meno verdente all'azzurro

Dim lung. tot Pol. 7 coda Pol. 2:7.
Becco lin 11 Tarso lin 11.

60. S. saxatilis. Sav. Lanius infaustus Lin. It. Codirossone Codirosso maggiore. Tordo o merlo sassatile V. Scodavo, de montagna. Coda di color fulvo. Addome giallo-fulvo immacolato (masc.) i trasversalmente striato di nero (femm. e giov.)

Dim. Lung. tot. Pol. 6:4 Coda Pol. 1. 6 Becco lin. 10. Tarso lin. 10.

Fam. III. Saxicolæ It. Maciole

Tarso più lungo del becco, sottile coperto quasi interamente da una sola squama. Coda troncata, bianca alla base con del nero nella cima. Ali di color nero più o meno puro.

61. S. Oenanthe Lath. Motacilla Oenanthe Lin. It. Culbianco Vitiflora Massajola. Ver. Culbet Codaloro.

Parti superiori cenerine. Gola cerulata. Remigante 2.a più lunga della 5.a

Dim. Lung. tot. Pol. 5, 3 Coda Pol. 1:6 Becco lin. 7. Tarso lin. 10 ½.

62. S. Stapazina Lath. Motacilla Stapazina Lin.

81

st Monachella colla gola nera Ver. Javrito
Parti superiori giunco-cenerate e rugo-ttonata
Remergente 2ª e ... della 5ª

Dimen. lung. totale Pol. 5 coda. Pol. 2 L
Becco lin. 7. tarso lin 9½

155 j. Leucura sav. Turdus leucurus Lin. st cul
bianco aurunato Ver. Codalvro Culet. Culat
Dominican

Groppone sopraccoda e sottocoda bianchi. Nel
rimanente di color nero.

Dim. lung. tot. Pol. 6. 5.

fam. IV. Oenanthes st saltimpalo.
Tarso più lungo del Becco sottile coperto
quasi interamente da una sola squama
– Coda troncata, o uncolore nero – Parti
superiori macchiate longitudinalmente di
nero – ... superiori ... ...

154 S. Rubetra Lath. Motte. rubetra Lin. st
Stiaccino. Saltinvan ... Pinezzua
Coda bianca e nera

Dim. lung. tot. Pol. Becco coda Pol. 1 L
Becco lin 7 Tarso lin. 9.

.

64. S. rubicola Lath. Motac. rubicola Lin. it. Saltinpalo. Pigliamosche. Saltinsècc nero Vern. Batiale Penezzetta.
coda nerastra. Dim. Lung. tot. Poll. 4:5 Coda Pol 1 8 Becco lin 6. Tarso lin. 9 1/2
fam. V. Phoenicuri it Codirossi
Tarso più lungo del becco coperto quasi interamente da una sola squama — Coda troncata fulva e nera o fulva e nerastra. Statura minore di quella dello Storno.
66. S. phoenicurus Lath. Motac. Phoenicurus Lin. it Codirosso Buccarello. Vern. Codarossa Scodaro
Timoniere laterali fulve medie scuro-nere — 2ª remigante eguale alla 5ª
Dim Lung tot Pol 4. 4 Coda Pol 1:11 Becco lin. 6. Tarso lin. 9
67 Tithys. Scop. Mtac. atrata Lin, it Codirosso Spazzacamino V codarossa Scodarossa.
Timoniere laterali fulve medie scuro-nere — 2ª remigante, eguale alla 7ma
Dim Lung totale Pol 5 4 coda Pol 1:11 Becco lin 7 Tarso Lin 10

68 S. suecica Lath. Motac. suecica Lin. St Pettazzurro — Vedi Pettoturchino.

Simonecione laterali, oltre ni la mera bassa re nel resto scuro nere

Dim. lung. tot. Poll. 4:8 coda Pol. 1:9. Becco lin. 7. Tarso Poll. 1

Fam. VI. Sylviæ. St Bonanucci

Becco più corto della testa subcilindrico debolmente intaccato — Tarso più lungo del becco — coda troncata o graduata. Parti superiori senza macchie o macchiate trasversalmente. Cuopritrici delle ale mai di color arancio. Statura minore di quella del storno

69 S. luscinia Lath. Motac. luscinia Lin. St Russignolo comune Ver. Russignol

Parti superiori castagne — coda subtroncata uncolore fulva. 2a remigante più corta della 4.

Dim. lung. tot. Pol. 4 9 coda Pol. 2 Becco lin. 7. Tarso lin. 11

70 S. rubecula Lath. Motac. rubecula Lin. St Pettirosso Vern. Pettoro.

Parti superiori olivastre — coda troncata

cenerino olivastra – Remiganti 2ª subeguale alla 8ª – Dim. lung. tot. Pol. 4:4 coda Pol. 1.10 Becco lin. 6 ½ Tarso lin. 10.

71 S. atricapilla Lath. Motac. atricapilla Lin. – It. Capinera.

Parti superiori olivastre – Coda troncata cenerino-olivastra unicolore – Remiganti 2ª subeguale alla 6ª. Pileo nero (masc.) o castagno (femm. e giov.)

Dim. lung. tot. Pol. 4:8 coda Pol. 2 Becco lin. 6 ½ Tarso lin. 7.

72. S. hortensis Bech. Motac. hortensis Lin. – It. Bigione – Beccafico Ver. Beccafigo Venezia.

Parti superiori olivastro cenerine – Coda troncata unicolore cenerino olivastra Remiganti 2ª subeguale alla 3ª

Dim. lung. tot. Pol. 5 coda Pol. 1 3 Becco lin. 6. Tarso lin. 8

73 S. curruca Lath. Motac. Curruca Lin. It. Bigiarella Sepiagnola. Ver. Cinarandina

Parti superiori cenerino piombate – coda subtronca, esternamente biancastra – Penne

cigliari cenerino-cupe - Piedi cenericcio-neras-
stri Statura del Lucherino.

Dim. Lung. tot. Pol. 4 5 coda Pol. 1. 8 Becco
Lin. 5 ½ Tarso Lin 8

fam. VII. Paludicola, it. forapaglie.

Becco più corto della testa, sottile - fascia
sopracciliare larga - coda graduata - Parti
superiori macchiate longitudinalmente d'un
color più intenso. statura minore dello storno

74 S. phragmitis Bech. Motac. phragmitis Lin.
it. forapaglie Per Venezia o Moratula del-
le canele

Dorso lionato olivastro - Pileo nero, macchiato
di lionato-olivastro - fascia sopracciliare ci-
ita - Timoniere unicolori Remigante 2ª
subeguale alla terza che è la più lunga.

Dim. Lung. totale Pol 4. 3 coda Pol 1 6
Becco Lin. 6 Tarso Lin 8

75 S. melanopogon Temm. It. forapaglie castagno-
lo per Venezia ... delle canne. P. lei. anni.
Dorso castagno e nerastro - Pileo nero - fa-
scia sopracciliare bianca Remiganti 1ª
molto più corta della 5ª che è la più lunga.

Timon.

Timoniere ancolori

Dim. lung tot Pol. 4. 8. coda Pol. 1 8. Becco lin. 6 ½ Tarso lin 8.

Fam. VIII. Mucrorampi. (Mucroramphi.) ... suguale alla testa punto, ... alto, conico, ... piuttosto grosso alla base – fascia sopracciliare, ... stretta biancastro ... – Coda subrotonda ... – Timoniere in cima rotondate ... – Parti superiori non macchiate: inferiori di color chiaro

76. ... Mosc. ... lin. ... Lanarvoccione ... Cane ... Morinella ... ... dei campi

Parti superiori grigio olivastro – ... inferiori ... Remiganti 1ª 2ª e 3ª le più lunghe. Statura poco minore di quella dello Storno

Dim. lung tot Pol 6 10 coda Pol 2. 8 Becco lin. 9. Tarso Pol 1.

77. S... ... ...

Beccaccia o Moratola de canne.
Parti superiori grigio olivastre-ruggginose:
inferiori bianco-sudicie - Le remiganti 2ª, 3ª
e 4ª le più lunghe. Statura d'un Beccafico.
Dim. lung. tot. Pol. 4. 5 coda Pol. 1. 4. Becco
lin. 7. Tarso lin. 8.

78. S. hippolais. Lath. Motac. hippolais Lin. Il Beccafico canepino Caneparola Ver. anche la Beccafigo.
Parti superiori olivastre inferiori giallo-sfumate - Piedi cenerino-giallastri - Remiganti 2ª, 3ª, 4ª e 5ª subeguali e le più lunghe.
Dim. lung. tot. Pol. 4. 3 coda Pol. 1. 7. Becco lin. 6½ Tarso lin. 8½

Fam. IX. Muscicapidi.
Becco più corto della testa, sottile ed ordinariamente intaccato - fascia sopracigliare gialla - Coda troncata o leggermente forcuta - Timoniere simili, mancanti di macchia bianca. Parti superiori senza macchie, olivastre o cenerognole, inferiori

vi di color chiaro bianche o giallastre

79. S. Trochilus Lath. Motac. Trochilus Lin. ft Re-
golo cenerino. Lui grosso. Ver calandrin. Re-
pipen.
Parti superiori olivastre. inferiori bianca-
stre macchiate di giallo zolfino – Remigan-
te 2ª suleguale all' 8ª
Lin. lung. tot Pol 4. 3 Coda Pol. 1:8 Bec-
co lin. 5½ Tarso lin. 8

80. S. rufa Lath. Motac. rufa Lin. Regolo comu-
ne Lui piccolo. Vera Beninpiccolo.
Parti superiori scuro olivastre: inferiori bian-
castre macchiate di giallo – Remigante 2ª.
subeguale all 8ª. 3ª. 4ª. e 5ª. suleguali e
le maggiori
Lin. Lungh. tot Poll 3 8 Coda Pol. 1:4 Bec-
co lin 4½ Tarso lin. 7

Gen XXIII Troglodytes Lesson Motacilla Lin.
Becco suueguale alla testa subulato non
intaccato [illegible] nell apice e
[illegible] l apice – Narici semicoperte da una
membrana nuda. Tarso più lungo
del becco, scudettato.

81. T. europaeus Leach. Motac. troglodytes Lin. It. Scricciolo. Reattino Re di macchia Vernacolo ... fauzza.
Becco subeguale alla testa diritto non intaccato – Parti superiori di color castagno ondulato di nero
Dim. lung. tot. Pol. 3 Coda Pol. 1 Becco lin. 6. Tarso lin. 5

Gen. XXIV. Accentor. Bechst. Motac. Lin.
Becco più corto della testa conico ... so alla base non intaccato – Narici ... se da una membrana nuda – Tarso più lungo del becco ...
82. A. modularis Cuv. Motac. modularis Lin. It. Passera ... Pinnajola – Ver. Petegola Passera Chiarandina
Pileo e cervice del medesimo colore – gola cenerina fianchi castagnochiari macchiate di nero – Coda ...
Dim. lung. tot. Pol. 5 Coda Pol. 1. 8 Becco lin. 6 Tarso lin. 8.
83. A. alpinus Bechst. Motac. alpina Gm. It. Sordone
Pileo e cervice del medesimo colore – gola

e gozzo di color bianco macchiato di nero
- fianchi pelosi con macchie bianche - co
da con macchie bianche nella cima.

Dim. lung. tot Pol. 9 coda Pol 2 2. Becco
lin. 7. Tarso lin. 10

Tribu XI. Myotheres It Mioteri.
Becco più corto della testa subtetragono
depresso ed allargato alla base leggermen-
te adunco - lingua setolosa in cima - Nari
ci velate da setole - Tarsi vestite di
penne - Dita 3 davanti ed 1 di dietro.
Gen XXV. Muscicapa Lin. It Pigliamosche
I caratteri di questo genere sono gli stessi del-
la tribù.

84 M. grisola Lin It Boccalepri Vern. Griset
Parti superiori cenerine striate di bruno;
inferiori bianche striate di bruno

Dim lung tot Pol. 5. Becco lin. 7 Coda
Pol. 1. 8 Tarso lin. 6

85 M. albicollis Temm. Muscicapa Lin It
Balia Aleuzza Vern [illegible]
Parti superiori a colori o nere o cenerine

inferiori bianche — Remiganti bianche alla base

Dim. lung. tot. Pol. 4·5 Becco lin. 6. Tarso lin. 7. Coda Pol. 1·9.

Tribù XII. Pipilantes H. Pigolanti

Becco più corto o subeguale alla testa, sottile diritto incrinato — Lingua setolosa in cima — Narici coperte da penne o pelo voltate in avanti — Zampe con 3 dita davanti ed 1 di dietro — Remigante 1. corta Unghia posteriore adunca

Gen. XXVI. Regulus Ray Motacilla Linn.

ciascuna Narice coperta da una sola penna Tarso quasi interamente coperto da una sola squama

86. R. vulgaris Vieill. Motac. Regulus Linn. Il Regolo. Forrancino Ven. Repipin.

Parti superiori olivastre — Gote grigio unicolori.

Dim. lung. tot. Pol. 3. 2 Becco lin. 5 Coda Pol. 1.1 Tarso lin. 6.

87 R. Ignicapillus Tem. It. Forrancino Ven. Repipin della stella.

Parti superiori olivastro-giallastre-Gote

Bianche striate di nero
Dim. lung tot Pol 3.4 Becco lin. 5 coda
Pol. 1:4 Tarso lin 6 ½.
Gen. XXVIII. Parus Lin. et Cince-Pari
Ciascuna Narice coperta da molte pen-
nuzze setolose - Tarso scudettato
fam. 1ª Pari et Cince.
Becco corto conico non molto appuntato
Mascella superiore quasi diritta - Diti
anteriori tutti saldati un poco fra loro
alla base - coda troncata mediocre.
88. P. major Lin. et Cinciallegra maggiore
Spernuzzola Paruzzola Vel Paruspula
Vertice e parte inferiore del collo nero-violet-
to - [illegible] Bianche - lati del=
l'Addome gialle
Dim lung tot. Pol 5.4 Becco lin. [illegible] coda
Pol. 2:1 Tarso lin. 7
89 P. [illegible] Lin. et Cinciarella [illegible]
cinciallegra piccola Vel Paruspula [illegible]
[illegible]
Vertice [illegible] - Addome giallo
Dim lung tot Pol 4.2 Becco lin 8 coda Po [illegible]
Tarso Lin. 6

30. P. palustris. Lin. Ital. Cinciallegra ...
... Ver. Parusiolo ...
Picco e cervice neri - Parti inferiori ...
Dim. lung. tot. ... 7-8 B... coda Pol. 1.8 Tarso lin 7
31. P. cristatus Lin. It. ... Ver. Parusiolo
... cenerino olivastro - Petto nero - Addome bian-
... Dim. lung. tot. Po 4 Becco lin 4
Coda Pol. 1.5. Tarso lin. 7.

Fam. II. Longicaudati St. Codoni.

Becco corto ... non molto appuntato - Ma-
scella super. ... incurvata - Dito medio sepa-
rato alla base interamente dall esterno - Coda
... lunga.

32. ... caudatus Lin. St. Codibugnolo ... codona
Ver. Parusin ...
Fianchi rosso-ametistini.
Dim. lung. tot. Pol. 4. ... Becco ... 2½ Coda Pol 2.8
Tarso lin 8

33 P. Biarmicus Lin. St. Basettino - Mustacchino
... — Fianchi color di cannella.
Dim. lung. tot. Po. 5 8 B... coda
... 1.8 ...

Fam. III. Pendulini It. Pendolini.
Becco mediocre acutissimo – Mascella superiore diritta – Dito medio internamente separato alla base dall interno – coda troncata mediocre

47. P. pendulinus lin. It. Fascinattore Vern. Penduun. — Pileo bianco-perlato – Fascia larga nera ricuopre la fronte gli occhi e gli orecchi.
Lun. lung. [illegible] Pol. 3: [illegible] 4. Coda Pol. 1:5 Tarso lin. 7.

Trivii XIII. Pratenses, It. Pratajoli
Becco, ottuso, [illegible] diritto – Narici nude. – Zampe con 3 diti davanti ed 1. di dietro – Remigante I. una delle più lunghe.
Gen. XXVIII. Motacilla lin. It. Cutrettola.
Timoniere 2 mediane [illegible] o più lunghe delle esterne

45. M. alba lin. It. Ballerina [illegible] Vern. Boarina Boarella Ballerina. Scossacoda bianca — Dorso cenerino – Addome nero – Lun. lung. tot. Pol. 6. 2. Becco lin. 7. coda Pol. 2:10 Tarso lin. 9.

93

96. Mo Boarula lin. St Cocchinzola, Cutrettola: Boarin Boarella Scassacoda Pastorella. — Dorso cenerino o cenerino-Olivastro – Addome giallo – Timoniere esterne bianche sul margine esterno.

Frunguez et Pos 6.8 Bueo lin. 3 Coda Pol. 3:7. Tarso lin. a

97 Mot Flava lin Cutretto a gialla. Strisciajola Ver Scassacoda Zala – Ballarina Zala Pastorella Zala — Dorso olivastro – Timoniere vinnone [illegible] lunga macchia nera, sul margine interno – fascia larga sopraciglia bianca – Pileo e nuca cenerino pomato. (mas. adul.) o cenerino sudicio (femm) – Gola gialla bianca lungo la mascella (mas. adul. o biancastra femm) Parti inferiori gialle (m. ad.) o biancastre (fem).

Gen XXIX. Anthus Bech Allauda lin Timoniere medie piu corte delle altre

98 Anthus [illegible] Bech. Alauda [illegible] spipoletta lin. St Spioncello Pirola de paludes. Ger Gustaf. Giron

Parti superiori cenerino-olivastre – Petto on

macchie ... unghie ... Pie-
di bruni — Dim. lung. tot Pol 5. 8. Becco lin.
7 Coda Pol 2. 2 Tarso lin 9.

99. A. arboreus Bechst. Al. trivialis lin. ...
in ... — ... Verne Jor ... Cor-
dina. — Parti superiori ... - ... ,
macchie ... — Petto con macchie
nere — unghia del dito posteriore più cor-
ta del dito stesso — Piedi grigio-carnicini
Dim. lung. tot Polli 5. 4 Becco lin 7 Coda
Pol. 2. 1. Tarso lin. 8½

100. A. pratensis, Bechst Al pratensis, lin. St. Ri-
pola comune — Pispola ... — ...
Parti superiori olivastro-chiaro, macchiate
di nerastro Petto con macchie nero-...
ne unghia del dito posteriore, più lunga
del dito stesso — Piedi grigio-carnicini
Dim. lung. tot Pol. 5. Becco lin. 6. Coda
Pol. 2 Tarso lin 4

101 A. Campestris Bechst Al campestris ...
Lodola de campi ... Calandrina-
Parti superiori grigio-cenerine, macchiate

di bruno — Unghia del dito posteriore più corta del dito stesso — Piedi grigio carnicini.

Lun. lung. tot. Pol. 0 3 Becco lin 8 Coda Pol. 2:4. Tarso lin. 11.

Genere XIV. Campanus Il Campereccio.

Becco mediocre conico diritto — Narici coperte da pennizze o peli rivolti in avanti. Dita 3 in avanti e 1. di dietro — Remigante 1.ª corta o cortissima — Unghia posteriore quasi diritta.

Gen. XXX. Alauda Lin. Il Allodola.

I caratteri generici sono gli stessi della Trib.

102. A. Alpestris Lin. Il Allodola — gola gialla. Ver. Lodola — Becco lungo quanto la metà della testa Gozzo e gola neri — Fascia sopraccigliare gialla

Lun. lung. tot. Pol. 6 Becco lin 6 ½ coda Pol. 2: Tarso lin. 9

103 A Calandra Lin. Il Calandra Ver. Calandra — Becco corto grosso — Due grandi macchie nere sui lati del collo coda eguale alle ali — Remiganti secondarie colla cima

bianca più corte delle primarie.
Dim. lung totale. pollici. 0. 6. 8 Becco lin.
7 coda Pol. 2 Tarso lin 11. Le dimensioni della
femmina son queste minori di quelle del Maschio
104. A arvensis Lin. It Allodola seppelita
capellaccia ? ... cappellaccia
Becco poco più corto della testa - coda più
lunga delle ali - Remiganti secondarie
di colore ... e nelle più corte delle pri-
marie — Dim lung Tot Pol 6. 4 Becco lin.
8 coda Pol 1:11. Tarso lin 9
105. A arvensis Lin. It Allodola maggiore
A Panterana Ver Lodola. Chiurna.
Becco lungo quanto la metà della testa
- Remiganti secondarie di color ... overo
e latte per corte delle primarie -
Dim lung tot Pol 6:4 Becco lin 7 coda
Pol. 2:4. Tarso lin. 10
106. A Arborea Lin It Mattolina Allodola di
prati Totavilla Ver. Lodola calandrina
Becco sottile uguale alla testa, sottile - fascia
biancastra cinge la testa - coda poco più
della ali - Remiganti secondarie di colore

oscuro rette più corte delle primarie.

Dim lung. tot. Pol. 5.8 Becco lin 5 Coda Pol. 1:8 Tarso lin: 10.

Tribù XV. Passerini st Passeracei

Becco più corto della testa, perfettamente conico o debolmente compresso – Narici più o meno coperte da penne corte setolose vi-ste in avanti – [illegible]

Diti 3 in avanti e I. di dietro – Remigante I.ª una delle più lunghe.

Gen XXXI. Plectrophane Meyer Emberiza Lin – Becco conico acuminato – Margine della mascella inferiore piegato in dentro Palato appena rilevato – Unghia del dito posteriore quasi diritta più lunga del dito stesso.

107 P. nivalis Mey. E nivalis Lin. st Ortolano nivale Zigolo della neve Ven Ortolan de montagna

Remiganti secondarie bianche alla base

Dim lung totale Pol. 5.7. Becco lin 4 Coda Pol. 2. Tarso lin. 9.

Gen. XXXII. Emberiza Lin. It Ortolano.

[illegible] unco - [illegible] mascella in-
feriore [illegible] - Palato
rilevato - Unghia del dito posteriore a=
dunca più corta del dito.

108 E. miliaria Lin. It Strilozzo Ver Migiarino
Strilozzo Stornai -
Pileo cenerino-grigio, macchiato di nerastro -
sottocoda cenerina.
Dim. Lung. tot. Pol. 7. Becco lin. 6. Coda
Pol. 2. 8. Tarso Pol. 1.

109. E. citrinella Lin. It Zigolo giallo Ver. Zip
Smeardo - Vertice e Addome giallo-Zol=
fino vivace - Sottocoda giallo - Timonie=
re esterne con larga macchia bianca
sul margine interno.
Dim. Lung. tot. Pol 6 Becco lin 5 Coda
Pol. 6. Tarso lin 9.

110 E. Cia. Lin. It Zivolo muciato Zivolo M.
Z dei prati Ver Zip. Ciu
Pileo cenerino lionato macchiato di nera=
stro - Cuopritrici inferiori delle ali bian-
che - Timoniere esterne bianche sul lato

interno — Sottocoda fulvo.

Dim. lung. tot. Pol. 5:8. Becco lin. 4 Coda Pol. 2:4. Tarso lin. 9.

111. E. Hortulana Lin. Ortolano — Petto olivastro chiaro, macchiato di nerastro — Addome cannella-chiaro — Cuopritrici inferiori gialle — Sottocoda giallo fulvo.

Dim. lun. tot. Pol. 5. 8 Becco lin. 5 coda Pol. 2. Tarso lin. 8.

112. E. scoenicus Lin. Migliarino. M. delle paludi Ver. Uccello...

Sottocoda bianca — Becco piccolo acuminato — Mascella superiore convessa.

Dim. lung tot. Pol 4:10 Becco lin. 4. altezza del becco all'altezza delle narici lin. 2 coda Pol. 2:4 Tarso lin. 9:

113 E. melanocephala Scop. Zigolo capinero Ver. Re d'ortolani — Sottocoda giallo. Timoniere esterne bianco-nerastre senza macchia bianca sul margine interno

Dim lung tot Pol. 5 0 Becco lin 5.

coda Pol 3. 0:½ Tarso lin 10

Gen. XXXIII. Fringilla Lin. Fringuello.

Becco perfettamente conico — Margine della mascella superiore non ripiegato in dentro - Palato incavato — Remigante Iª più lunga o eguale alla 4ª — Unghia posteriore adunca più corta del dito

Famiglia Iª Pyrgita It. Passere.

Becco conico debolmente rigonfio alla base - Margine delle mascelle più o meno arcuato — Penne della cavezza, che ricoprono appena narici e base, rade e setolose

114. P. cisalpina Temm. It. Passera reale P. nostrale Ber. Passara.

Dorso castagno - biancastro e nero - Pileo castagno cupo (maschi) o grigio-sudicio (femmine) Petto nero nel mezzo (maschi) o bianco-sudicio (femmine) - Regione auricolare bianca [illegible] bianchi senza macchie Fascia bianca a traverso delle ali [illegible] remiganti — [illegible] lin 6 Coda Pol. 1 [illegible] tarso un. 8.

9.7.

115. P. domestica Lin. it Passera oltremontana
Ver Passara
- Dorso castagno e nero - Pileo cenerino
(masc.) o grigio sudicio, femm. e giov.
Petto nero nel mezzo (masc.) o mancante
(femm. e giov.) Regione auricolare e
biancastra - [illegible] senza macchie.
Fascia bianca a traverso delle ali - [illegible]
moniere nerastre
Dim. lung. totale Pol. 4.7 Becco lin. 6
Coda Pol. 1.9. Tarso lin. 8
116. P. montana Lin. it Passera mattugia
Ver Passara montana P. di montagna P.
de macchia.
Dorso color de nocciola e nero - Pileo ame
rinno castagno e nero - Macchia nera sugli
[illegible] - Pozzo nero fasce due bianche a
traverso delle ali - [illegible] moniere nerastre.
Dim. lung. tot. Pol. 4 8 Becco lin. 5
coda Pol. 1.8 Tarso lin. 8.
Fam. II. Fringille, it Fringuelli
Becco conico appena rigonfio alla base -

Margine delle mascelle, più o meno
arcuato – Penne della cavezza che ricuo-
prono appena le narici – Baffette ramo-
se, setolose.

117 – f. coelebs Lin. It. fringuello Ver. fran-
zei – franguèl
Piccole cuoprirrici delle ali bianche – Grop-
pone verde – Dim. lung. tot. Pol. 5.5 Becco
lin. 6. Coda Pol. 2.4. Tarso lin. 9

118 – f. Montifringilla Lin. It. Peppola fringuel-
lo montanino Ver. montan.
Piccole cuoprirrici giallo-ranciate – Grop-
pone bianco macchiato di nero
Dim. lung. tot. Pol. 5.5 Becco lin. 6. Coda
Pol. 2.2. Tarso lin. 9

Fam. III. Cardueline It. Longirostri
Becco lateralmente compresso – Margine
delle mascelle, più o meno arcuato –
Penne della cavezza che ricuoprono
appena le narici – Baffette ramose

119 – f. Carduelis Lin. It. Cardellino Ver.
Gardel Gardelin.
Ali nere con larga fascia trasversa

gialle — Coda nera con macchie rotonde bianche — Dim. lung. tot. Pol. 4.8 Becco lin. 5 1/4 Coda Po. 1.10 Tarso li[illegible]

120 F. Spinus Lin. It. Lucarino Ver. Lugarin

Dorso olivastro macchiato di nerastro — fianchi macchiati di nerastro — Pileo nero (mas) od olivastro (femm) Timoniere gialle alla base.

Dim. lung. tot. Pol. 4.4 Becco lin. 4 1/2 coda Pol. 1.5 Tarso lin. 7.

Fam. IV. Linarie It. Fanelli

Becco perfettamente conico o lateralmente concavo — Margine delle mascelle diritto — Penne della cavezza che cuoprono interamente le narici o cingenti tutta la base della mascella superiore — Basette piumose.

121. F. Citrinella Lin. It. Venturone. Ver. Verdolin. — Dorso piombato-verdastro — Gola verde-gialla — Remiganti marginate esternamente di cenericcio — Verdognolo — Fianchi senza macchie longitudinali — Timoniere nerastre — Dim. lung. tot. Pol. 4:6. Becco lin. 4 1/2 Coda pol. 1.8. Tarso lin. 6 1/2

122. F. Linaria Lin. It Sizerino. Ver. Fanello.
Dorso lionato-pallido, macchiato di scuro
- Timoniere unicolori con sottilissimo mar=
gine lionato-sudicio - Fascie due bianca=
stre attraverso le cuopritrici - Gola nera
Dim. lung. tot. Pol. 4. 6. Becco lin. 5. Coda Pol.
delle timoniere esterne 2: Tarso lin. 6 1/2

123. F. Cannabina Lin. It. Montanello maggio=
re. Fanello. Ver. Fagané.
Dorso lionato-fosco o castagno macchiato
di scuro - Timoniere esterne con largo
margine candido dal lato esterno - Cuopri=
trici color di nocciuola - Gola bianca mac=
chiata di scuro
Dim. Lung. tot. Pol. 4:9 Becco lin. 4 1/2. coda
Pol. 1:9. Tarso lin. 6 1/2.

Fam. V. Coccothraustes It Becchigrossi.
Becco lateralmente più o meno rigonfio
Margine delle mascelle più o meno arcua=
to - Penne della cavezza che cuoprono
appena le narici - Baselle numerose ramose

124. F. Serinus Lin. It Verzellino Ver Verzelin.
Dorso olivastro con macchie longitudinali

Nericcie — Fianchi strisciati di nerastro — Vertice giallo-olivastro con macchie nericcie — Timoniere scuro nere.

Dim. lung. tot. Pol. 4. Becco lin. 3 Coda Pol. 1:7 Tarso lin. 6.

125. F. Chloris. Lin. Loxia Chloris. Lin. St. Verdone Calenzolo Verdello. Ver. Civatt. Raval.

..rpo di colore verde-olivastro — Petto e fianchi senza macchie (adulto) Pixo olivastro — Remiganti marginate esternamente di giallo — Timoniere esterne gialle alla base sul margine esterno.

Dim. lung. tot. Pol. 4:8. Becco lin. 6. Coda Pol. 1:10 Tarso lin. 7.

126. F. Petronia Lin Passera lagia. P. montanina Vern. Passara de montagna.

Dorso grigio e nero — Una Macchia gialla citrina sul mezzo del petto — Timoniere con macchia bianca in cima.

Dim. lung. tot. Pol. 5. Becco lin. 6. Coda Pol. 1:7 Tarso lin. 8

127. F. Coccothraustes Temm. Loxia Coccothraustes Lin. St. Frusone Frosone. Vern.

Frisot Sfrisot.
Gola nera - Remiganti secondarie tron: cate e ondulate - Coda bianca in cima
Dim. lung. tot. Pol. 6.9 Becco lin. 9. Coda Pol. 2 Tarso lin. 10.
Gen. XXXIV Pyrrhula Briss. Loxia Lin.
Becco subgloboso - Mascella superiore subadunca - Palato incavato - Remigante I.a più corta della 4.a
128. P. vulgaris Briss. Loxia Pyrrhula Lin. St. Ciuf= folotto. Monachino. Vern. Subiot. Sivilot.
Piuo nero - Dim. lung. tot. Pol. 5.9. Becco lin. 5 Coda [illegible]
Gen. XXXV. Loxia Lin. - Becco conico, com= presso - Mascelle che s'incrocicchiano Ma= scella superiore adunca - L'inferiore on apice ascendente Palato concavo - Remi= gante I.a più lunga della 4.a
129. Loxia curvirostra Lin. St. Crociere - Bec. costorto. Vern. Beccoincrose.
Becco debolmente curvo, lungo quanto il dito medio - L'apice della mascella infe riore [illegible] la mascella superiore.

Dim. lung tot. Pol. 6:6. la mascella superiore lin. 7 Coda Pol. 2. tarso lin. 8.

\+ Tribù XVII. Columbini, It. Piccioni.

Becco uniquale alla testa, sottile molle alla base. Narici coperte da una membrana fatta a volta turgida. Gambe vestite di penne. Diti 3 davanti ed 1 di dietro intieramente divisi.

Gen. XXXVI Columba lin. It. Piccione

Becco più corto della testa, sottile, leggiermente compresso rotondeggiante alla cima. Mascella superiore con apice un poco rivolto in basso, intiero; superiore diritta con l'apice del lato superiore tagliato a ... Lingua lerete appuntata intiera. Narici laterali poste verso la metà del becco aperte in una membrana fatta a volta nuda turgida. Tarso scudettato reticolato subuguale al dito medio. Diti 3 davanti ed 1 di dietro: gli anteriori intieramente separati. Unghie mediocri ottuse. Coda larga troncata o subcuneata composta di 12, o 14. timoniere. Ali

grandi: 1.ª Remigante quasi eguale alla 2.ª questa più lunga di tutte:

130. C. Palumbus Lin. It. Colombaccio Ver. Colombo salvadego. Co de bosco. C. du grosa.
Apice della coda nero — Nessuna macchia nera sulle ali — sopraccoda dello stesso colore del groppone —
Dim. mag. tot. Pie. 1 Pol. 3. Becco. Pol. 1. coda Pol. 5: 8. Tarso Pol. 1.

131. C. Oenas Lin. It. Colombella Ver. colombo (a). C. Oe. Domestica Lin. che è il tipo di tutti i colombi domestici di cui sonovi tante varietà prodotte dagli ibridismi.
Apice della coda nero — tre serie di macchie nere sulle ali — Sopraccoda dello stesso colore del groppone.
Dim. mag. tot. Pol. 10: 8 Becco lin. 5 coda Pol. 4 Tarso Pol. 1.

132. C. Livia Lin. It. colombo torrajolo Ver. colombo di torre.
Apice della coda nero — Due larghe fascie nere attraverso le ali. Sopraccoda di color più cupo del groppone.

Dim. lung. tot. Pie. 1 Becco Pol. 9 ½ Coda Pol. 4. 5 Tarso Pol. 1. 2

133 (Turhet. Lin. St Sorbora ver Sorlota Sorkotella coda bianca nell'apice.

Dim. lung. tota Pol 9 Becco lin. 9 Coda Pol. 4 Tarso lin. 9.

Ordine III.

Galline, sive St Razzolatori

Becco più corto e ... a testa, fatto a volta ... la cima. Narici coperte da una membrana ... e volta ... pennuta — Gambe ... coperte di penne — Diti ... grossi ... lunghezza — Diti 4. 3. ... del ... anteriori uniti ... una ... membrana ... articolato ... tarso più in alto degli anteriori ovvero 3 ... davanti — ... pochissimo ...

Gen. XXXVII. Perdrix ... Tetrao ... Pernice

Gote pennute — Tarsi nudi — Diti 4. Coda ... ondata corta

134. P. rubra Briss. Tetrao ... Pernice. P. comune Ver. ...

Gola bianca marginata di nero - Petto ce:
nerino - ametistino macchiato di nero
[illegible] Pol. 11. Becco lin. 10 - Coda
Pol 3 Tarso Pol. 1:8
135. P. cinerea [illegible] Perdrix lin. It Starna
Pernice Vera. Pernice
[illegible] - Petto cenerino [illegible]
[illegible] di nero
[illegible] Pol. - 11 - lin. 8, Coda
Pol 2. [illegible] Tarso Pol. 1:8
136 P. coturnix [illegible] lin. Quaglia
[illegible] Quaglia [illegible] 11. Mon.
[illegible] 13. 5:8. Becco lin. 6. Coda
Pol. 1:3. [illegible]
Gen. XXXVIII. Gallus Lemm. Phasianus lin.
[illegible] con caruncola eretta o cresta -
Gola nuda con Barbule - Becco [illegible]
- [illegible] nude - Dita 4 - Coda [illegible]
137 Gallus domesticus Lemm. Ph. Gallus lin. (a)
[illegible] Gallina [illegible]
[illegible] in dei [illegible], non [illegible]
tra noi [illegible] spezie. [illegible]
[illegible] tra noi che domestiche

ed a questa appartengono tutte le razze di
Galli e galline che pur sono molte con .... -
bia e ... reprodotte dai ... e ......
diana le ... ... di ... e d'...

Gen. XXXIX. ... Lin. Testa con caruncola
pendente ovvero egualmente che il collo da
verruche carnose - Becco coperto alla base ...
in cera - coda mediocre ... - Diti 4.

138. M. Gallopavo Lin. Il Tacchino ... ...
(masc.) ... (femm).
coda di 18 penne. Vario di colori come tutti
gli animali addomesticati.
È proprio dell'America settentrionale ove vive ne
boschi in numerose truppe.

Gen. XL. Numida Lin. Testa senza caruncola Pi-
leo coperto da un cono corneo o d'una cresta
- Testa nuda - coda pendente Becco senza
cera - Diti 4.

139. N. Meleagris Lin. Gallina faraona
Pileo coperto da un cono corneo - Penne ...
vine con ... ... rotondate.

Gen. XLI. Pavo Lin. il Pavone.
Testa caruncolata – Pileo coperto da una crista – Tarsi pennute – Becco senza cera – coda grande erigibile – Penne della sopra-coda più grandi delle timoniere – Dita 4

1 sp. P. cristatus Lin. il Pavone –
[illegible] – 4 penne

Ordine IV.

Gralle, gli Uccelli di ripa.

Becco [illegible] per lo più lungo [illegible] [illegible] [illegible] Narici nude [illegible] [illegible] [illegible] con uno spazio nudo, [illegible] [illegible] il calcagno [illegible] [illegible] tarso lungo e sottile. Diti quasi sempre 4: talvolta 3. Gli anteriori per lo più uniti da una membrana, ora solamente alla base, ora fino alla cima, qualche volta il solo esterno unito al medio – Dito posteriore articolato ordinariamente più in alto degli anteriori – Unghie poco [illegible] appuntate poco ricurvate

Sez. Ia Alectoridi, gli Uncirostri
Becco più corto della testa, ricurvo [illegible] 4; 13.
Narici imperfette [illegible] [illegible]

Gen. XLII. Glareola Briss. Hirundo Linn.

Ai caratteri del genere dal quale [illegible] [illegible]

141. [illegible] Briss. H[irundo] pratincola Lin. [illegible]

[illegible] le man. Glareola [illegible]

[illegible]

collo [illegible] — [illegible] —

[illegible] lung. dalla punta della coda alla parte media della coda Pol. 7 Becco lin. 10 Timoniere più corte Pol. 2: 2. Timoniere più lunghe Pol. 4 Tarso Pol 1. 2.

Divisione II. Jachedromi et corritori

Diti 3.

Gen. XLIII. Charadrius Lin. — Becco subeguale alla testa un poco fatto a volta, intaccato con apertura che giunge sotto l'occhio — [illegible] semichiuse da una membrana [illegible] — [illegible] da una membrana — Tarso reticolato.

142. C[haradrius] [illegible] Lin. [illegible] Gallina [illegible] Gallina di prato. — [illegible] [illegible] lungh. Pol. 1 5 Becco Poll. 1. 1/2 Tarso Pol 2. 3 Coda Pol 4

Gen XLIV. Oedicnemus, summ. Charadrius Lin.
Becco, ... o più lungo della testa
... grosso intero con a...
... ... giunge ... ...
... ...
... ... membrana
Tarso reticolato
45. ... ... Oedicnemus Lin.
St. Ourinne ...
... ...
... ...
... ...
... Lung. tot. Pie. 1 2. Becco Pol. 1:8
Coda Poll. 4:4. Tarso Pol. 2:10.
Gen XLV. Haematopus Lin. — Becco dirit
to compresso ... più lungo della testa
con la cima compressa cuneata con ...
... che appena ... le prime
... ...
se da una membrana.
114. II. Ostralegus ... ...
Ostrolega ... ... di mar.
... ...

Pieli voi [illegible]

[illegible] dell adulto senza [illegible] lare lung [illegible]

[illegible] 1·3 3 [illegible] 2.11 [illegible] 3 8, [illegible]

[illegible] indivisione [illegible]

[illegible] 27 [illegible]

[illegible] XLVI [illegible]

[illegible] — [illegible] appuntato [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

·S·4· [illegible]

[illegible]

[illegible] fali [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Buro [illegible] 2 [illegible]

[illegible] tutta gamma [illegible]

[illegible] XLVII [illegible] — [illegible]

[illegible] per [illegible] della terra [illegible]

[illegible]

[illegible] — fario [illegible] — [illegible]

[illegible] membrana.

Fam. I^a

Fam. Iª Inermi. [illegible]
[illegible]
[illegible] dorato [illegible]
dor. Pernice di prà.
[illegible] del corpo [illegible]
[illegible] — Piedi
neri — Lung. tot. Pol. 9 × Becco Pol. 1:1
coda Pol. 2:0. Tarso Pol. 1:5
147. [illegible] Morinellus [illegible]
[illegible] — Vertice bruno macchiettato di gial
[illegible] — Una corona [illegible] cinge [illegible]
[illegible]
[illegible] lung. tot. Pol. 7 × Becco lin. 10
[illegible] 6 [illegible] 1:2.
Fam. IIª Torquati [illegible]
148. [illegible] Hiaticula [illegible]
[illegible] Pivierina di prà
da Collare [illegible] — Una larga [illegible]
[illegible] Becco giallo e nero [illegible]
[illegible] lung. tot. Pol. 6 4 Becco lin. 7.
[illegible] Pol. 2. 2. Tarso lin. 11.
149. Ch. Cantianus Lin. Fratino — [illegible]

8

Boroun — ... verace — ...

... le ... o ... de nevi

... Pol 5'8 Bec o ... 10 ...

... 1.7 ... 11.

... XLVIII. ... Illig ...

Becco ... diritto ...

... assa le pen

ne della fronte — ... — ...

no separato dal meglio

15a. ...

... Jotano Jotanel.

Albone ... — ...

... o le nero

...

... Pol 5 8. Becco ... 10 ...

... Pol 1.7. ...

Ivion III.a ...

Becco ... sottile più lungo ...

... Dito 4 o ... od impari

... prima or

... la ...

... 10 ta più ... 4a ... il

Dorso oscuro è unito col mezzo da una [illegible]
[illegible] la lunghezza di tutta la [illegible]:
Pen. XLIX. Squatarola [illegible] Sringa [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Sauro vercolut.
[illegible]
[illegible] Sciverussa Ver. Sorano
[illegible]
[illegible]ughe dei fianchi neri
[illegible]
[illegible]
[illegible] L. [illegible] Sringa [illegible]
[illegible] diritto [illegible] quale [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Sauro Scudettato
2: [illegible] Siringa [illegible]
Sp. [illegible]
[illegible] Al-
lo

LI. [illegible]

[illegible] ella base col mezzo [illegible]

1553. [illegible] pugna [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] lung. tor. Pol. 11:4 Busco Pol [illegible]

[illegible] la Pol. 2:4 Jaxio Pol. 1:10

5 [illegible] Pet.

[illegible]

[illegible]

[illegible] la bianca [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] giallo rosso alla

[illegible] lung. tor. 10 Busco Pol. 1:7

[illegible] Pol. [illegible] Jaxio Pol. 1:6.

159 [illegible]

[illegible] Vivo [illegible] bianco [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] lung. tor. Pol. [illegible]

co Pol. 1:4 [illegible] Jaxio [illegible] 1:5

157. [illegible] a Te un. Striga ianosa; [illegible]
it Piro-Piro Boscareccio. Saggiuolo [illegible]
[illegible]
[illegible] con lavature bianche trasversali [illegible]
[illegible]
[illegible] a [illegible] uncino
verso la sua — Becco più lungo della testa [illegible]
[illegible]
[illegible] — Lung. tot. Pol. 7. Becco
[illegible] la Pol 4: 2 Tarso Pol. 1: 3.
158. T. stagnatilis Bechst. Pt. Piro-Piro gambelunghe [illegible]
[illegible]
[illegible] e penne del sopraccoda bianche, e bianche [illegible] con fasce trasversali
[illegible] a zig-zag — Becco lungo sottile
diritto — Parte nuda della gamba [illegible]
lunga due diti medii.
[illegible] Pol. 9 Becco Pol. 1. [illegible] la
Pol. 2. Tarso Pol. 1: 7.
[illegible] Brisetvingen [illegible]
Becco più lungo della testa, diritto e

debolmente arcuato ... pavior=
mente non solcato, liscio — Tamba non in=
teramente pennuta — Diti anteriori separati.

159. T. alpina Lin. It Piovanello pancia nera.
[illegible] pinoco [illegible] Bigighin. Burlin.
Becco subcilindrico poco più lungo del
tarso [illegible] — Tarso eguale al
dito medio — Tamba in parte nuda —
[illegible] negli adulti) Addome
nero — [illegible] Becco Pol.
1. Coda Pol. 1: 6. Tarso lin. 9 ½.

160. T. subarquata Temm. Scol. Subarquata Lin.
It Piovanello pancia rossa — Ven. Burlin
Becco [illegible] ato più lungo
della testa subeguale al tarso — Tarso più lun=
go del dito medio — Tamba in parte nuda
— [illegible], negli adulti in prima=
vera) Addome fulvo.
[illegible] Pol. 0:6. [illegible] della (femm)
[illegible] dal mare [illegible]

161. T. cinerea Lin. Scol cinerea Lin. It Piovanno
maggiore Verlotano.
[illegible] liscio subcilindrico più lungo della

testa, subeguale al tarso – Tarso più lungo
del dito medio – Gamba in parte nuda –
coda [illegible]
[illegible] dl. 1? [illegible] sola
[illegible]

Gen. L. III. Limosa Briss. Scolopax [illegible]
Becco lunghissimo diritto e nevolmente
piegato in alto con apice ingrossato, liscio
e non solcato superiormente – Dito esterno
unito alla base col medio da una membra
na – [illegible] reticolato nella metà superiore

162 L. melanura [illegible] limosa [illegible]
tima [illegible] – [illegible] Arazoi [illegible]
[illegible]
nero di [illegible] nero [illegible]
la [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] 3 [illegible]
coda [illegible]

Gen. L. IV. Numenius [illegible]
[illegible] lungo della testa, [illegible]
[illegible] non [illegible]
pen

solcato superiormente [illegible]
le penne [illegible] tutta a loro lunghezza
[illegible]
[illegible]
[illegible]

1.03 [illegible]
[illegible] lunghezza [illegible] alternazione
Remiganti primarie tutte di equal lunghezza
[illegible] infiori [illegible]
[illegible] Dim. lung. tot. [illegible] 1.1. Becco
Pol 2 [illegible] Coda Pol 1.10 Tarso Pol 1.5

Gen. IV [illegible]
[illegible] che la [illegible] con spice [illegible]
superiormente solcato e fortemente
sagrinato (a) Gambe non interamente
pennate [illegible] anteriori interamente [illegible]
[illegible] del [illegible]
[illegible] il dito

[illegible]
maggiore [illegible]
[illegible] seagrinatura del becco non è [illegible]
visibile se non guardando il becco [illegible]

Dimensione 1: [illegible] la [illegible]
to bianche macchiate di nero.
[illegible] ingiunt. [illegible] col. 2 [illegible]
ol. 1:11. Jurio vol. 1:5

165. [illegible] Beccafino reale [illegible]
Zarcella. Vern. Beccafico
Dimensione 14: la prima estrema macchia-
ta [illegible]
[illegible] orta lecla della 2a
Dim. fung. totale 0: 4:8 [illegible]
coda vol. 2 [illegible] Jurio vol. 1 [illegible]

166 Brehmes [illegible] il Beccafino co la-
la ga [illegible] Vern. Beccafico grasso.
Dimensione 16. I [illegible]
[illegible]
Dim. fung. [illegible]
coda vol. [illegible] Jurio vol. 1 [illegible]

167. [illegible] dalla
[illegible] 12 [illegible]
[illegible]
[illegible]
I. VI. [illegible]
[illegible]

[illegible] ta ura mem[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

branghe dai fianchi [illegible]

ma [illegible] e porre

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] con [illegible] lo [illegible]

[illegible] fuor [illegible]

[illegible] con [illegible]

[illegible]

[illegible]

LVII. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] IV. [illegible]

[illegible] detta [illegible]

[illegible] appuntato [illegible] pr. 10 – Dita [illegible]

tamente palmate

LVIII. [illegible] Ardea [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] medio [illegible]

tarso scudettato.

170. G. Cinerea Bechst. A. Grus. Lin. It. Grue.

[illegible] gozzo [illegible]

[illegible]

[illegible] coda 10 [illegible] piedi [illegible]

ion. LIX. [illegible] Ardea [illegible]

Dita anteriori [illegible] alla base la

una membrana fino alla 2ª falange

– [illegible] arruncato [illegible]

[illegible]

[illegible]

171. [illegible]

gna nera. [illegible]

Testa collo e dorso nero o nero-Verdone.

[illegible] 0 [illegible] 6.

[illegible]

[illegible] IX [illegible]

[illegible]

[illegible] gola dell'uno [illegible]

[illegible] dal [illegible]

[illegible] I.ª [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] una membrana [illegible]

zo della testa

173. [illegible]

[illegible]

cenerino — [illegible] neri

[illegible]

[illegible]

174. [illegible]

niaja [illegible]

[illegible]

175 ... ideo ... clearlitem
franca. — Pileo dorso e ...
— Becco Piedi Zampe nere.
... Becco Pol 5. 8. ...
... 5 ... 10 ... 2.

176. ...
... e seguente ...
Pileo dorso ...
...
... 3 4 ...

177 ...
...
...
laces branche
... 1.7 ... 8
Coda Pol. 3:4. Tavio ...
...
... II. ...
... sopra il
dorso — ...

[illegible] pro
poco piu lungo [illegible]

17[illegible] [illegible] suffutto [illegible] Sparietto [illegible] [illegible] Dorso grullo [illegible] [illegible] Spallaci [illegible] [illegible] Becco Pol 3 [illegible] 7. Coda Pol. 2. 6. Tarso Pol. 2

179 [illegible] [illegible] cenerina [illegible] [illegible] [illegible] dorso [illegible] spal[illegible] [illegible] con macchie [illegible] (???) [illegible] 4 Becco Pol. 3 3 Coda [illegible] 2 6. Tarso Pol. 2:9

80. [illegible] stella [illegible] [illegible] Dorso [illegible] con macchie angolari [illegible] Spallacci [illegible] con macchie angolari [illegible] A Becco Pol 3 3 Coda Pol 4. Tarso Pol [illegible]

[illegible] III [illegible]

[illegible] ulteramente [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] l'ornotto [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ciati [illegible]

([illegible] adult.) o scuri (fem. e giov.)

[illegible] 1:8 [illegible] Pol. 1:5

[illegible] Pol. 1:8 Tasso Pol. 1:9.

[illegible] V [illegible]

[illegible]

LXI. [illegible]

Becco piegato in alto verso la cima —

[illegible] 2. [illegible] Monachina. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] VI. Trampolanti di Macrodattili

Becco più lungo o uguale alla testa con [illegible]: 13 dita [illegible] perfettamente [illegible] - 1a remigante poco più corta della 2a

Gen. LXII. [illegible] - [illegible] [illegible] da una membrana

Sp. 1a. Rallus [illegible]

Becco più lungo della testa

1·3 R. aquaticus Lin. Gallinella [illegible] Gavardella Zuanna.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Vol. 1:8 [illegible]

Sp. II. Crex [illegible] Re di quaglie

[illegible] espansione [illegible]

[illegible] non [illegible] più corto del tarso

[illegible]

[illegible]

[illegible] color di Cannella

[illegible]

[illegible] parte I: [illegible]

Fam. III. Gallinule et Galline [illegible]

[illegible] senza e [illegible] ha [illegible] non [illegible]

lungo del [illegible] . 11 [illegible]

155 [illegible] [illegible]

[illegible] della [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] macchie [illegible]

[illegible] 181-8 [illegible] Cast. [illegible]

[illegible] 111

156. R. [illegible] Gallinella [illegible]

[illegible]

[illegible] della [illegible] per [illegible]

[illegible] non ben [illegible]

[illegible] la [illegible]

Tasso Vol. 1:5

Fam. IV. Hidrogalline, et Scabiche

[illegible] uguale [illegible] con espansione [illegible]

[illegible] cartilagino [illegible]

157 f. chloropus seu fulica chloropus linn. it sciabica. Serra Maura.
Penne medie della sotto e. la [illegible]
[illegible] — [illegible] superiori [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Pol. 2: 6. Tarso Pol. 1: 7.

Ordine V. Anseres [illegible]
[illegible] in [illegible] forma — Narici [illegible]
— [illegible] corre quasi interamente nasco=
sto fra le penne con un piccolo spazio
nudo sopra il calcagno — Dito corto com[illegible]
[illegible] — Dita 3 o quattro, i 3 anteriori
vi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] o solo [illegible] pennati — [illegible]
[illegible] non [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] I Lobipede [illegible]
Becco non [illegible] — Diti lobati o pennati.
Genere L. XIII fulica lin.
Diti pennati. I° [illegible] più corta
della 2a.

158 f. [illegible] [illegible] [illegible]
Becco [illegible] [illegible] senza appendice

ie ... ranco (adulto) e verdastro (giov)

... Pol. 1:2 Becco Pol. 1:5 Co

da Pol. 1:9. Tarso Pol. 2:

Gen. **LXIV.** [illegible]

Dik pinati - Remiganti I ... [illegible]

[illegible]

15. ... Hiperborea ... [illegible]

hiperborea ... [illegible]

[illegible]

[illegible] Pol. 1: ...

Pol. 1:5. Tarso lin. 9 — Be

Gen. **LXV.** [illegible]

... covan.

[illegible]

[illegible]

... Sendario ... Mugnaonlini

Becco più corto del tarso diritto Remiganti secondarie bianche ... al lato interno

[illegible] Pol ... Becco lin. 10

Tarso Pol. 1:3

1[illegible]. ... [illegible]

... pecoolo. ... Vera Caurio

la piccola Fondariguel.
Becco più corto del Tarso, leggermente rivolto in alto – le . . . ganti secondarie intieramente bianche

Sim fung. tot. Poi 10 Becco lin 11 Tarso Poi 1 7

192. P. cristatus cath. Colym cristatus lin. St Svasso comune. Colimbo crestato maggiore Savi. la vera Fondariguel
Becco subeguale al tarso – Parte superiore del collo bianca.
Sim. lung. . . . lin. . . Becco Poi . . Tarso Poi 1 . .
Tribù II. Pygopodes St Tuffatori
Becco non segnettato. I tre diti anteriori . . . riuniti da una membrana – Ali più corte della coda – o la corta o cortissima.
Gen. LXVI. Colymbus Lin. – Diti quattro.
193. C. glacialis. Lin. St Strolaga maggiore. . . imerso Savi . . .
Parte del . . . sopra apposta alle narici rotondeggianti Mascella superiore

diritta - Apertura del Becco maggiore di
Pol. 2:8.

[illegible] lung. tot. Pie: 1: [illegible] 3: [illegible]
[illegible] Pol 2 [illegible] 2.

194 [illegible] maggiore [illegible]
[illegible]
[illegible] smanata - Mascella superiore [illegible]
[illegible] in basso - Apertura del bec-
co maggiore di Pol. 2:8

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] Parte del collo sopra [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] L. V. II. [illegible]
[illegible]
[illegible] da una membrana [illegible]

[illegible]
[illegible]

senza [illegible] ciuffi – Manca la inferiore non
[illegible] – [illegible] lungh. [illegible] Pol. [illegible] Becco
Pol. 1 2 [illegible] Tarso un [illegible]

[illegible] III. [illegible] seguente [illegible]
Becco [illegible] segnettato – [illegible] de [illegible]
[illegible] da [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] – Coda grande.

[illegible] LXVIII [illegible] Becco [illegible]
alla base che in cima con la mascella
[illegible] Inferiore munita
di sotto di una cresta angolata spor.
gente – [illegible] – [illegible]
[illegible] – [illegible] undettati – [illegible]
[illegible] dette narici la
[illegible] della mascella superiore [illegible]
del [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Marin. – Dorso scapolari e
[illegible] dalle ali nero la [illegible]
Remiganti nere con [illegible] nero [illegible]
[illegible] della coda [illegible]
lungo circa Pol. 2:8

[illegible] test [illegible] del [illegible]
1.45. o [illegible] del [illegible]

143. [illegible] Argentina [illegible] marino [illegible] [illegible]
ovale · Vernan vocal. [illegible]
[illegible] scapolari [illegible] delle [illegible] ner [illegible]
[illegible] — [illegible] la 1ª con una [illegible]
[illegible] tronca terminale la 2ª con un altra
[illegible] la [illegible] — Ali poco più [illegible]
[illegible] coda [illegible] lungo [illegible]
[illegible] test [illegible] 32 o del [illegible] coda
Pol. 2.8 Jurio Pol. 2.4.

144. [illegible] Zampetano [illegible]
[illegible] ratto [illegible]
S[illegible] [illegible] dorso [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] — [illegible]

202. [illegible] il Cabbianelli [illegible]

[illegible] — Scherza [illegible]

[illegible]

[illegible] Silaetta [illegible] St Germano [illegible]
Talebra · Verz. Crocal
[illegible] superi[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] mesti[illegible] [illegible]
e poco Pol. 1:4.
[illegible] lung tot [illegible] 1:3. [illegible] coda
[illegible] 3 [illegible] [illegible]

LXIX. Sterna [illegible] Becco subulato
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] quasi [illegible]
[illegible]
[illegible] destra [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de la [illegible]
[illegible]
4 [illegible]
[illegible] Pannel[illegible] [illegible]
Crocalina [illegible]
[illegible]
[illegible] coda Pol. 1:5.
[illegible]
[illegible]

205 [illegible] leucoptera Temm. It Migrattino-Zampe-rosse [illegible] nera Vern. [illegible]

[illegible] nero [illegible] rosse Coda [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1:4. [illegible] 8 [illegible] 2: 8. [illegible] lin. 8

206 [illegible] [illegible] It [illegible] [illegible]

Vern. [illegible] — becco rosso coda nera [illegible] — Ali [illegible] [illegible] coda [illegible] [illegible] dal becco [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Becco Pol. 1:7 [illegible] lin 8 [illegible]

207 [illegible] It [illegible] [illegible] Vern. [illegible]

[illegible] giallo nero [illegible] [illegible] di [illegible]. Coda [illegible] lunga [illegible] [illegible] 1:5 [illegible] 2:9. [illegible]

[illegible] IV. Brevipennes It [illegible]

Becco non [illegible] — [illegible] tutte quattro da una membrana.

Gen. LXX Phalacrocorax Briss. Pelecanus Lin.
Becco cilindrico compresso

208. In curvo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] corvo marino [illegible] smergo.
[illegible] del [illegible] dalle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] penna della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal lato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5. Becco [illegible] [illegible] [illegible] 5. 2 [illegible] [illegible] 2:4.

Ordine V. Lamelloso-dentati, Anseriformi.
Becco [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Gen. LXXI. Mergus Lin. Becco sottile sub-cilindrico — Denti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] penna [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

209. M. albellus Lin. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fasce bianche.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1 3. Becco [illegible] 1:5 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1:5

210. M. serrator Lin. Il Smergo minore. Mergo-
[illegible] Smergone. [illegible] Smergo
[illegible] o più lungo della testa — Specchio
bianco con due fasce (maschio); o una sola
(femmina) nera traversa — Varie dal cor [illegible]
Dim. lung. tot. Pol. 1:8:8. Becco Pol. 2:7.
coda Pol. [illegible] Tarso Pol. 1:8.
211. Merganser. Merganser Lin. Smergo maggiore.
[illegible] Mergo [illegible] Mergone. Garganello
[illegible] — Becco più lungo della
testa [illegible]
[illegible]
[illegible] tota Pol. 2:1 Becco Pol. 2:4
coda Pol. 3:4 Tarso Pol. 1:10 [illegible]
[illegible] g tot. Pol. 1:10. Becco Pol. 2:1
coda [illegible] 2. [illegible]
Gen. LXXII. Fulica Bonap. [illegible]
Becco più largo che alto — [illegible]
nari [illegible] — [illegible]
[illegible] quale [illegible]
[illegible] eguale al medio;
posteriore lobato.

112. F. Marila Steph. Anas Marila Lin. et
Moretta grigia [illegible] Moro. Moretta.
Becco celestognolo colla cima nera —
Specchio bianco — Dorso [illegible] a [illegible]
[illegible] — Piedi celestognoli

Dim. lung. tot. Pol. 1 [illegible] Becco Pol. 1.8
coda Pol. 1.8 Tarso Pol. 1.4

113. F. cristata Steph. A. fuligula Lin. et Mo
retta turca. [illegible] Moretta [illegible]
[illegible] — Becco celestognolo colla ci
ma nera — Specchio bianco — Dorso cene
ro nero finissimamente punteggiato di
bianco — Piedi celestognoli — Narici a
perte verso la base del becco

Dim. lung. tot. Pol. 1 a 8 Becco Pol. 1.8
coda Pol. 1 [illegible] Tarso Pol. 1 [illegible]

114. F. clangula [illegible] A. clangula Lin.
et [illegible] Quattr'occhi [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] grande bian
co [illegible] giallo — Narici aperte ver
so la cima del becco.

Dim. lung. tot. Po. 1. 4 Becco Po. 1. 8. 10.
Coda 14 [illegible] 10. [illegible] 1. 5
[illegible] Steph. A. ferina lin. st. Mo-
viglione. Terra Maggio. Canuro.
Becco lungo celestognolo con cima a
bas nera – [illegible]
[illegible] celestogno.
Dim. lung. tot. [illegible] 1. 3. 4 Becco Po. 1. 0
coda Po. 5 Tarso 1. 4
10 [illegible]
[illegible] ciuffo [illegible]
[illegible] grande.
[illegible]
lunghe [illegible]
[illegible] Becco lungo [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Dim. lung. tot. [illegible] Becco Po. 1. 10 Co-
da Po. 2. 4 Tarso Po. [illegible] 4

17. 7. Burroca [illegible] A. africana [illegible] Moret
ta [illegible] ta. [illegible] attatore o Colucco.
[illegible] Jaset M. [illegible]
Bucco [illegible] go co [illegible] a vo con unghia
nera — Una macchia bianca sotto la go a
[illegible] de barra [illegible]
[illegible] Ziin [illegible]
[illegible] fol. [illegible]

Gen. LXXIII. [illegible]
[illegible]
[illegible] pianchi. Dite [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

28 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] cedra [illegible] e corta [illegible]
[illegible] gonella [illegible]
[illegible]

Dim. lung. tot. Pi. 1.3 4 B... Pol. 3:1 Jario Pol. 1:5

19 A ... et ...

...

teriormente e posteriormente bianca

...

... sc... con macchia ...

... Dim. lung. Pie 1:–:8. Becc. Pol. 1:8. Coda Pol: 1:1. Tar ...

20. ...

a Vera. Cracola.

...

... di bianco. Vertice ...

... Pol. ... 8. Becco Pol. 1:1 ... 2. Jario Pol. 1

21. ...

... della testa ...

... 10.

dilatato [illegible]

[illegible]

verde, marcinato anteriormente [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

222 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] specchio [illegible]

[illegible] (masch.) Ovvero specchio color di

[illegible]

[illegible]

[illegible] bianco (femm).

[illegible] 7 Bucco Pol

[illegible]

223. A. Sterpera [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] — Tempo [illegible]

[illegible] 1417 [illegible] 117

Soda Vol. 2:35 — Sarto Vol. 1:7

444 [illegible] Germar [illegible] A.

[illegible]

[illegible] (I)

[illegible] luogo giallo-verdastro — Tiede [illegible]

[illegible] Specchio grande, ristretto mar-

ginato anteriormente e posteriormente

di nero poi di bianco.

[illegible]

[illegible] Soda Vol. 2:10 — Sarto Vol.

[illegible] S. H. [illegible] adorna [illegible]

[illegible] Cheviz Major [illegible]

[illegible]

[illegible] collo verde nero [illegible]

[illegible]

[illegible]

3:4. Sarto Vol. 1 10

[illegible]

[illegible]

Cr. LXXIV. Cygnus Bechst. Anas Lin. Gm.
Becco grosso alla base piu alto che largo
depresso in cima - e cogli lammari perpendi-
colari [illegible] narici - [illegible] interne [illegible]
[illegible] sterno sug-
[illegible] al medio posteriore [illegible]

226 Cygnus musicus Bechst. Anas Cygnus [illegible]
Cigno. vero. Cigno [illegible]
[illegible] giallo alla [illegible]
Dim. Lung. tot. Pie: 4 0 [illegible]
[illegible]

Cr. LXXV. Anas [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in
[illegible]
e al medio - posteriore [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Ali più corte della coda. Becco avanzato con unghie biancastra — Piedi giallastri, (Bonap.)

Dim. lung. tot. Pol. 2:4 Becco Pol. 1.11. coda Pol. 4:8 Tarso Pol. 2:[illegible]

228 Ans. Segetum Meyer. Anas segetum Lin.

[illegible] Oca granajola. Oca Salvatica Vera. Testa [illegible] corpo cupo-cenerino inferiormente [illegible] [illegible] cenerino Ali più lunghe della coda Becco lungo [illegible] depresso nero ed arancione con unghia nera coda di 18 timoniere (Bonap.)

[illegible] lung. tot. [illegible] coda Pol. 4:6. Tarso Pol. 2:4.

Aggiunta - Al.

[illegible] XII. [illegible] Sp. 43ter H. riparia [illegible] Ballestruccio [illegible] [illegible] Rondine riparia [illegible]

Vera. Citila. Rondin.

[illegible] cenerino Coda senza macchie

Dim. lung. tot. [illegible] 4:4 Coda pol. 1:10 Becco lin. 5. Tarso lin. 4:½

Aumenta al [illegible] XXVIII. Antrum [illegible]

100bis Anthus [illegible] calandra [illegible]

[illegible]

Parti superiori [illegible] macchiate di nero–

[illegible]

10 – Piedi grigio – cenerini

[illegible]

2:9 Jario Vol·1:1

[illegible]

Parte III

Erpetologia

Classe III

Rettili

Animali vertebrati [illegible] a sangue freddo - senza [illegible] venire comunemente nella sulla terra - i Batracii [illegible] simigliano i Rospi le Lucertole.

Tavola analitica dei Rettili

S. 1. Cuore a due Orecchiette.

Ordine I. Testuggini. Corpo contenuto in un guscio corneo di due pezzi guernito di membra – Mascella cornea – Senza denti . . . [illegible]

Gen. I. Testudo. Pezzi formanti il guscio solidi – Mascelle cornee e [illegible] a

diti separati o a nuotatoje — Pag.a

Ordine II. Sauriani. Corpo guerni-
Membra - Non coperto da guscio corneo - Ma-
scelle provviste di denti — — pag.a

Gen. II. Lacerta. Piedi disposti per cammina-
re - lingua fessa, estensibile - Palato forni-
to di due file di denti — pag.a

Ordine III. Ofidiani. Corpo angui-
forme privo di membra pag.a

Famiglia I. Anguini - Pelle squamosa
Occhio munito di tre palpebre pag.a

Gen III. Anguis. Uno sterno e delle scapo-
le — — pag.a

Fam. II. Serpentes. Pelle scagliosa
Occhio senza terza palpebra pag.a

Gen IV. Coluber. - Ano dividente il cor-
po dalla coda più o meno lunga - Nes-
sun uncino velenoso - Piastre grandi
sotto il corpo, di tutta la sua larghezza

Squame doppie sotto la coda - pag.a

Gen. V. Vipera. Ano che divide il corpo dalla coda più o meno lunga - Uncini, o denti tubulati pel cui mezzo introducono il veleno nella morsicatura, isolati - Nessun sonagli alla estremità della coda, sotto cui sonovi delle piastre doppie sotto tutta la lunghezza della coda ... pag.a

§. II. Cuore dell'una sola Orecchietta

Ordine IV. Batraciani. Corpo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] metamorfosi [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] forma di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pag.a

Gen. I. [illegible] [illegible] corpo

certo di pesce molto aderente —
Tanpe ag [illegible] corn. pag.
Cap. VI. [illegible] quattro [illegible]
[illegible] conservano [illegible]
[illegible] corna e con [illegible]
rottono sostenere il corpo onde cammi
nando posa sulla terra pag.
Cap. VII. Salamandra [illegible] quat
[illegible]
[illegible] pag.
Cap. II. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] attaccata al corpo [illegible]
[illegible] nave come in un sacco e quasi
ondeggiante. pag.
Cap. VIII. [illegible]
[illegible]
[illegible] vaso — [illegible]

[illegible] con disegni alla pag.ª
[illegible] IX. [illegible]
[illegible]
le [illegible]
[illegible]
[illegible] X. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] pag.ª

Classe III
Rettili

[illegible]
[illegible] freddo — Serpeggianti o [illegible]
[illegible]

Ordine I. [illegible]

Animale codato [illegible] solido corneo
[illegible] di [illegible] di cui il supe=

riore converso a [illegible]
feriore sitto che diremo [illegible]
[illegible] 4 [illegible] manella [illegible]
[illegible]

I. Secondo [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] I. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

I. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] dorata [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] al nero

[illegible] dorata

[illegible] tartaruga [illegible] tartaruga

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] nero

[illegible] da [illegible]

[illegible] tartaruga [illegible]

Tartaruga co panno da qua[illegible] Secolo

[illegible] con punte e [illegible] gratte compo

sto di 33 [illegible] che [illegible] forma

[illegible] duco, 23. il contorno [illegible] la coda [illegible]

[illegible] ca-

[illegible] e grossi [illegible] la

una [illegible] Unghie assai

lunghe e forti 5. ni quelli anteriori e 4. ne

[illegible]

4. J. Lutaria gen. St. Testuggine - Tartaruga [illegible]

passa le forme [illegible] quadrate. Scudo [illegible]

[illegible] troncato davante por-

tato [illegible]

i [illegible] zampe che sono [illegible] Coda

assai lunga

Ordine II. [illegible]

[illegible] lunghe

[illegible]

n. II. [illegible] gen. St. Lucertola a zampe

A. di corrispondente grandezza [illegible]

inferiori [illegible] ventre in forma di [illegible] una e

disposte a lunare — Diti 5. liberi assai disuguali

bislunghi e i piedi posteriori — lingua lunga capace di contrarsi ed ... orificio.

5 · q. agilis Lin. Il lucertola comune e agile — gorgia

... — coda ... con macchie nere

e linea dello mezzo ... serie de ...

... le scaglie sotto il ventre lung.ª ...

... Poll. 6. larg.za mezzo pollice.

6 · L. viridis Lin. Il lucertola verde — Lucertolo-

ne — Ramarro ... ... del verde

... e ... finamente punteggiato

... di nero ... ...

... ... della terra

giallastro al di sotto con 8 file di scaglie

... trasversali ... ...

una ... ... la quale

... ...

Ordine III. ...

Corpo anguiforme ... di ...

Fam I. Anguini — Testa ossea — Occhio mancante delle palpebre.

Gen. III. Anguis. Senza sterno e [illegible] — Corpo tutto coperto da squame [illegible] o conica.

7. A. fragilis Lin. [illegible] serpentello [illegible] — Lungo [illegible]. Orvet [illegible]

Serpentolo — Scaglie assai lucenti, [illegible] giallo [illegible] al di sotto. tre linee [illegible] lo corpo [illegible] — Coda della lunghezza del corpo [illegible]

Fam. II. Serpentes. [illegible] terza palpebra [illegible]

Gen IV. Coluber Linn. Il colubro.

[illegible] con le linee trasversali, [illegible] ventre [illegible] di scaglie [illegible]

secondo altri scudetti secondo ... tratte ...
falicetto in coda — Testa coperta di
... squame più grandi di quelle del
corpo — ... quasi eguali senza uncini
velenosi — coda conica.
8. C. Natrix ... Comune del collare
serpente d'acqua ... Biscia ... Crotavola
Piastre addominali 17... Squame ...
... a — Corpo d'un grigio ...
... con 4 linee di tacche
nere di cui le laterali sono più grandi
ed una bianco giallastro da ... a
... ... un mezzo collare
9. C. Aesculapii ... ...
... ... — Piastre ad-
dominali 175 ... ...
... d'un grigio bruno o olivastro
... di sopra con una linea ... ...
... ... — biancastro a ...

lato, ed in seguito le piccole ... ciascuna fascia

10. C. ... Son ...

6. C. nero. Ver. Carbonajo. ... 22.5 ... con ... sotto ...

10a. V. Vipera ... Coluber ...

... di piano ... con le fascie trasversali. Il ... fra le ... all'estremità ... della ...

11. ... doppia ... di nero ... sopra ... le macchie ...

vaziani di altre volte non formano che
insieme che una fascia longitudinale pie-
gata in zig-zag.

4 Ammodyte (acc. o ammodyte (can-
strello) [illegible] una [illegible]
[illegible] sopracciglie [illegible]
[illegible] - Bruna-rossastra o azzurognola [illegible]
[illegible] nera dentellata sul dorso. Sulla
[illegible] nere ed un piccolo corno molle co-
perto di scaglie alla [illegible] muso.

Sp. III. [illegible] ad una sola [illegible]

Ordine IV. Batraciani

Corpo [illegible] distinto dal collo - [illegible]
con costantemente [illegible] - meta-
morfosi (mutamento di forma) lungo a
[illegible] da [illegible] mente dai bran-
[illegible] e si sviluppano poi gradua-
lmente ed in alcune specie vi hanno
anche [illegible] coi [illegible] che [illegible]
[illegible] le gli intestini [illegible]
[illegible] sono o [illegible] e [illegible]

[illegible] qualche specie di vivipari

[illegible] I. [illegible] [illegible]
[illegible] la pelle [illegible] [illegible]
[illegible] conservano le [illegible] tutta
la vita..

[illegible] VI. [illegible] Zampe 4 [illegible]
[illegible] conservano per tutta la vita [illegible]
[illegible] che non possono sostenere il corpo [illegible]
camminare [illegible] nelle zampe [illegible]
la posteriori

15. P. [illegible]
[illegible] grosso quanto un dito
[illegible] compressa [illegible]
piccoli [illegible] depressa [illegible]
[illegible] lingua poco mobile
libera in avanti – Occhi [illegible]
piccoli e nascosti nella pelle – Orecchie
[illegible] carni come nella [illegible]
[illegible]

[illegible] VII. Salamandre [illegible]
Corpo allungato [illegible] 4 – [illegible]

Testa appiattita — Orecchie nascoste sotto la [illegible] — Mascelle provviste di denti [illegible] visti [illegible] file longitudinali di denti simili nel palato, ma attaccati agli ossi che rappresentano il vomere — [illegible] 5. 0 4 0, dalle zampe anteriori quasi sempre 4. [illegible] 5. alle posteriori

14. Salamandra communis, Terrestris [illegible] Lacerta Salamandra Lin. Il Salamandra [illegible] Nera a [illegible] macchie di giallo, [illegible] sui lati [illegible] circoli da cui stila nel pericolo un liquore lattiginoso amaro [illegible] odore forte che è un veleno per gli animali assai deboli

15. S. [illegible] Salamandra palustre [illegible] acqua [illegible] bruno [illegible] di sopra [illegible] nero [illegible] sotto a volta che sotto le zampe e la coda [illegible] [illegible]

stendesi fin [illegible] coda
[illegible] le [illegible] lung.
[illegible] ora

16. Spilinato [illegible] a quarta lin. It. Sala
mandra acquatica. It. Marzangola d'acqua.
Dorso bruno vermicolato di [illegible]
rosso [illegible] a [illegible]
[illegible] il [illegible]
[illegible] piccole [illegible] nel dorso. [illegible]
[illegible] verso [illegible]
da un piccolo filetto

ii. Anuri. Scodati

corpo [illegible] collo [illegible]
[illegible]
[illegible] attaccata il corpo [illegible]
[illegible] ossa [illegible]

Gen. VIII. Bufo. [illegible] il Rana [illegible]

corpo grosso corto [illegible]
[illegible] le [illegible]
[illegible]
[illegible] lunghe

quanto il corpo o che il superano le rochis

[illegible] Membrana rotondetta verrucosa alla [illegible]

[illegible] dentellata.

1[illegible] B. fo volgari, [illegible] volgo [illegible]

no comune Botta Vera Rospo Saba

corpo grigio rossastro, o grigio bruno, col

[illegible]

[illegible] ola, e verrucche o pustole rotondate

grosse come grani di lente. Vi [illegible] quasi

[illegible]

[illegible] palmati.

18 B Roesel Dard. it Rospo di Roesel

Botta [illegible] Saba corpo di [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Testa tondeggiante nel davanti Piedi

anteriori [illegible] palmati Posteriori [illegible]

[illegible] palmati

1[illegible] B. [illegible] Dard. [illegible] Rana [illegible]

Calamita [illegible] Rospo calamita [illegible]

corpo [illegible] con le [illegible] verrucosi.

[illegible] grandi [illegible] una [illegible] gialla [illegible] [illegible]

10. Bufo [illegible]

[illegible] verruche [illegible] piedi anteriori liberi [illegible] semi-palmati

11. B. [illegible] Bombinatta [illegible] corpo [illegible] [illegible]

scio blu nero con delle macchie d'un giallo rancio [illegible] lung. circa un pollice - forma [illegible] gata - una piega [illegible] sotto la gola [illegible] le sottili - Diti [illegible] negli anteriori e semi-palmati nei posteriori.

Gen. IX. [illegible]

Corpo snello - Piedi [illegible]

[illegible]
[illegible] otto [illegible]
[illegible]
[illegible] da
ciascun lato otto et cresceua una membra:
na sottile che si gonfia [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] membrana [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] temporale [illegible] l'arta temporaria [illegible]
[illegible]
[illegible] con una gran macchia [illegible]
[illegible]
[illegible] del corpo
[illegible]
[illegible] X. [illegible]
[illegible]

terminata da un riquadramento o colore [illegible] e [illegible] [illegible] certo.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] marmo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Corpo [illegible] al [illegible], [illegible] al [illegible] [illegible] spilla ondulata [illegible] [illegible] alquanto [illegible] [illegible] prolungata dal [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible]

Classe IV.

Pesci.

[illegible] vertebrati [illegible]

[illegible] freddo, [illegible]

[illegible] unicamente con [illegible]

coll intermezzo dell acq[illegible]

[illegible] branchie [illegible]

[illegible]nosi.

[illegible]

[illegible]

re e non dimostra la prova o [illegible]

[illegible]

[illegible] corte [illegible]

[illegible]

[illegible] I. [illegible]

[illegible] molte [illegible]

[illegible] mai [illegible].

Ordine I. [illegible]

[illegible]

al dalâ... nervor [illegible] linea
inferiore e longitudinale, che è tra
queste e l'ome... [illegible] superiore [illegible]
corpo

Gen. I. Squalus [illegible] Squalus

[illegible]

[illegible] ormanti [illegible]

[illegible] la coda sino [illegible]

[illegible] muscle [illegible]

[illegible] lama [illegible]

[illegible] a guisa di [illegible]

Fam. [illegible]

§ I. [illegible]

I [illegible]

[illegible] acute [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] grandissime.

Sh [illegible] pr... una [illegible]

[illegible] limone e tutte [illegible]

[illegible] con Scalaro [illegible]

[illegible]

[illegible] grandissime [illegible]

[illegible]

Simile al precedente.

Presa una [illegible]

non [illegible]

[illegible] al precedente [illegible]

[illegible] a tutte le spalle per [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] superiormente [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] casse [illegible]

[illegible] vorondo più [illegible] compresso [illegible]

[illegible]

[illegible] alla base della coda.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] è bianca [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] tica [illegible]

cate · colore una chiara [illegible]

lente e [illegible] alla superf[illegible]

pieg[illegible] dalla fratura [illegible]

si mangia

[illegible]

[illegible] Due lobi alle [illegible]

[illegible]

[illegible] con [illegible] nel castro [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ordinare [illegible]

[illegible]

[illegible] di queste [illegible] alari [illegible]

[illegible] nerone [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

... muso ...

marsia ...
capil
Dentri ...

... vi sopra ...

... va di ... forma

... come ...

... quale ...

... da ...

Vaine ... Spada.

... superiore ... natatoja

caudale ...

... di ...

... nel loro ...

vente Coda lunghissima ... natatoja che via in due lobi ... il ...

... superiore in forma di falce e ... lungo del corpo

...

... natatoja ...
... Stiatatoi

[illegible] quadrata [illegible]

[illegible] Testa appiattita cuneiforme

e rotondata verso il muso. [illegible]

narici a ciascuna narice colloca-

te ad eguale distanza due [illegible]

dalla bocca. Dorso [illegible]

marcato di macchie [illegible]

[illegible] obliquamente [illegible]

bianco. [illegible]

si e bianchi. [illegible]

[illegible] delle Tartarughe. Buon [illegible]

12. [illegible] detto di

Mare. Squadro [illegible]

[illegible] quando [illegible]

[illegible] grandi

[illegible] in avanti [illegible]

[illegible]

[illegible] di molti [illegible]

[illegible] dalla bocca poi

... sesta sa ... Mostransi tutte le ...
ze lingue aperture ... [illegible]
[illegible] ... gli anelli ... [illegible]
aggiunti

12. Raja [illegible]

[illegible] ... ali cinque da [illegible] ... del corpo. Bocca situata sotto la testa. Corpo ... spinette ... pettorali ... [illegible] ... po sino al principio della coda.

... [illegible] ... acute ... lungo ... sul corpo e sulla coda.

13. R. Bati[illegible] ... Me[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... corpo ... sparso di ... macchie di [illegible] ... Coda corta con [illegible] ... [illegible] ... la prima ... dal corpo lucida e con [illegible] ... d'una [illegible] ... [illegible].

14. R. Miraglia [illegible] ... [illegible]

to [illegible] [illegible]
Bavacou [illegible]
[illegible] occhi [illegible]
coda — Denti minimi acuti
si mangia.
15 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
e Ver. [illegible] bianca — [illegible]
[illegible] tutto sparso di pun
iglioni, una serie presso [illegible] occhi [illegible]
[illegible] la coda — Bianco — [illegible]
con macchie nere
[illegible] mangiare [illegible]
[illegible] Denti [illegible]
[illegible] sul [illegible] sulla coda
[illegible] Giovanni [illegible]
[illegible] Giovanni [illegible]
Tr[illegible] [illegible] Ven. [illegible] remota.

[illegible] mar
mezzo [illegible] coda [illegible]
rotondata all'apice
[illegible] acqua [illegible]
[illegible] detto, e [illegible]
[illegible]
[illegible] salata
17. [illegible]
[illegible]
[illegible] altri esem[illegible]
[illegible] giallognola [illegible]
[illegible] che [illegible]
[illegible]
[illegible] come [illegible]
[illegible]
sul corpo e sulla coda.
18. Anguilla [illegible]
[illegible] Von [illegible]
[illegible] Colombo la [illegible]
[illegible]

~~[illegible]~~ gul lor e l [illegible]

[illegible] fata [illegible] lunga del

[illegible] una [illegible]

[illegible]

[illegible] coda, e pinnule;

[illegible] forma e lungo [illegible] ella

punta [illegible] ad estremità [illegible]

di mangiare [illegible]

17. La [illegible]

ra, [illegible]

[illegible] Mattan [illegible] Mar. Mattana.

fem. corpo [illegible]

[illegible] gialla. [illegible]

[illegible] coda [illegible] con [illegible]

[illegible] a [illegible] a

coda per [illegible] del corpo.

[illegible] come la precedente.

[illegible] della coda

[illegible] da [illegible]

[illegible]

[illegible]se.

20. R. nov. ... Nardo ... nigra ...
... Razza Moretta. Ven. e Ver. Mo:
... Muso puntito - una
... pungiglioni sul dorso e nella
coda, ed altri ... più ...
ciascuna ... Tutta ... par:
te superiore ... nera.
Mar ...

21: R. clavata ... R. Razza ...
R. petrosa. Ven. e Ver. ...
una serie di Pungiglioni ... sul
dorso e sulla coda ... alquanto
... e puntini ... cosparsa
al di sotto, ... del corpo, ...
... guernita ... pinne
nuotatoje dorsali ...
... pungiglione ha una ...
circolare grossa ...
... nella pelle ...
nel color ... con mac-

che man... [illegible] va biancastro con mac-
chie nere e nel numero dei pungiglioni

Ord. II. Ap[illegible] St. Apodi

Murena [illegible] Ventrale

III. [illegible]

Anatura [illegible] [illegible] e [illegible]

[illegible] tutato rella [illegible]

[illegible] marinus [illegible]

rela [illegible] corpo marmo-
zato di bruno sopra un fondo gi[illegible]
lastro - Dorsale [illegible] divi-
ta dalla seconda [illegible] Denti due gio[illegible]
[illegible] dell'[illegible]
mascellare.

[illegible]

[illegible] marina.

[illegible] [illegible]
[illegible] Denti [illegible]
[illegible]
mascellare [illegible]

Sez. II. Branchiostegi

un operculo, o una membrana branchia-
le o ambedue unite. Giammai mai ...

... 3. ... ularesi seu Jugulari.

Nuotatoje ... sincate sotto o
... delle pettorali

... Zoophius Lin. seu Zofia Budiola
Testa grossa larga depressa ...
guarnita di alcuni raggi liberi - Gola assai
larga armata di una serie di denti
puntiti - Due nuotatoje dorsali.

... piscatorius Lin. seu Diavolo di mare.
... Rana pescatrice ...
Pesce rospo ...
... bruno ... immacolato ...

...

... ...

... II. Abdominali seu Abdominales.

Nuotatoje ventrali una o due ...
... sotto le pettorali.

Gen. V. Acqua [illegible], l. Sturiana.

Senza [illegible] è questa che [illegible] impluerecale in punta [illegible] regolare - bona accompagnata la l. [illegible] [illegible] conia.

[illegible] n.e [illegible] Corialetta. Sfor[illegible] grande [illegible]. Raso puntato - [illegible] opposti sopra cinque file, forti spirali di figura romboidale.

Baviglie 4

[illegible]

Raso ottuso - Baviglie [illegible] [illegible] opposti sopra 5 file.

[illegible] V. [illegible]

[illegible]

[illegible] elastico [illegible]

[illegible]

47. [illegible]

[illegible] Gallinazza de mar

[illegible] nove dire terminate in p[illegible]

be la une presso [illegible] livre, si [illegible]

[illegible]

prenae in mano al reve

[illegible]

[illegible] d. III. [illegible]

[illegible] suna [illegible]

[illegible] VI [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

50 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] quaimente [illegible]
[illegible]
[illegible]
ma sua. Non so che li [illegible]
VIII. [illegible]
corpo [illegible]
[illegible]
[illegible] e quasi [illegible] a no [illegible]
[illegible] sopra la nuca.
[illegible]
[illegible]
[illegible] Ang [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] levsi li [illegible] volti [illegible]
[illegible] §. [illegible] riscenze cartilaginose [illegible]
[illegible] sopra la testa [illegible]

[illegible] come [illegible] precedente [illegible]
[illegible]
[illegible] acute nell acqua o nel
[illegible] due [illegible]
[illegible]

§. II. Osser[illegible]

[illegible]

[illegible] X. [illegible]

[illegible]

[illegible]

§. I. [illegible]

[illegible] IX. [illegible]

[illegible]

4. [illegible] braco lin. [illegible]

[illegible] Paraone bianco [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] eiana aegua [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] pri ii.

3 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] con nuestra [illegible]

[illegible] X. [illegible] Gado.

[illegible] empressa. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] del mus [illegible]

33. [illegible] B[illegible] [illegible] Marnora. Nuotatoja caudale lunata. Mascella superiore più lunga dell'infe-
riore. Altezza del corpo ad un di presso e-
guale al terzo della lunghezza totale.
Raramente si piglia dalla Tartana. Si mangia
Fam. [illegible] Nuotatoje dorsali 3. Nasier
barbiglio in punta del muso.

34. [illegible] Merlangus Lin. [illegible] Asello. Merlango
[illegible] Ven. Molo. Nuotatoja caudale
lunata — Mascella superiore più lunga
dell' inferiore. Color vinaceo argentino
su tutto il corpo eccetto il dorso, che è
cenericcio nero. [illegible]
Si piglia principalmente col Paranzelo,
dei piccioli soltanto nella Tartana.
Si mangia allesso e meglio fritto ed
è assai buono [illegible] autunno [illegible]
[illegible]
35 [illegible] Mustellus Lin. [illegible] Mustella Ven. [illegible]
sorze. Sorzo de mar. Pesce sorzo.

[illegible]

[illegible] notatcia del [illegible] assai [illegible]

[illegible]

[illegible] renuntio, e pattoragia [illegible]

[illegible]

[illegible]

Riprend [illegible] dalla [illegible]

[illegible] stato [illegible]

[illegible]

30. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] serio:

[illegible]

[illegible] parte [illegible]

[illegible] di piccola [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

vasellvago [illegible]

[illegible]

[illegible] pergolari. Dov[illegible]

[illegible] ornato da [illegible]

[illegible] e [illegible]

[illegible] della appendice

17. [illegible]

[illegible]

[illegible] 3

[illegible] delle armate [illegible]

[illegible]

dilettato

18. B. [illegible]

[illegible] 1 8[illegible]

... non ... ...
... ... o
... ... tutto che ...
vastra. Bargiglio unico alla Mascella
inferiore. Ventrale di 2 raggi, de' ...
il primo ... Appendice ...
... ...
... molto. Di color ... ...
... ...

... ...
... con appendice

3 ... ...
Venez. Gattorusola – Appendice pal-
mata sopra ciascun occhio, e due ...
... dietro a nuca. Testa ... ...
e ottusa. ... ...
... dal dorso. Anale ... metà
del corpo. Varia nel colore.
Si piglia coi Marocci e si mangia.
... ...

sena appendice, nè Baroyle.

40. B. Proteus ... St. Sampiago ... ...
... ... testa.

Coperchio delle narici movicolore e fran:
giate ... ... curva. Color oli:
vastro sparso di macchie brunastre coper-
to di molto muco.

Si piglia ... ... antecedenti ...

41. ... avo. Rino. B. ... Nardo St. Ven.
e ... ... di mare.
Corno verdeggiante ... ...
... ... variegata
di verdeazzurro e rosso. ... ... la
curva al principio, dritta in seguito ...
vince verso la coda

Si piglia raramente come ... antecedenti
e si mangia.

Gen. XII. ... ...
Corno conico ... ...
... ... chi

vavvicin [illegible] ... [illegible] coli branchiali d'un sol pezzo, vernito da membrana cigliata.

42. [illegible] [illegible] ... [illegible] incas.
Grigio-bruno [illegible] irregolari [illegible] ...

Pigliasi ... un pesce mo[illegible] ...

[illegible] XIII. [illegible] — [illegible] ...
Corpo [illegible] ... son [illegible] bili [illegible] ...
4[illegible] [illegible] ... ver. [illegible] Pinna dorsale [illegible] ... o raggio [illegible] ... luno [illegible]. Color [illegible] ... [illegible] violetto.

Pigli[illegible] come [illegible] ... rimane[illegible] ... [illegible] ...
[illegible] ...

quasi [illegible] precedente che anzi sono [illegible] l'uno per ma: [illegible] l'altro per [illegible]

Cap. II. [illegible]

[illegible]

parte [illegible]

pettorali

§ I. [illegible]

[illegible] parte della testa.

Gen. XIV Pleuronectes. L.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

§ [illegible]

[illegible]

[illegible] l'età. Hanc vix [illegible]

[illegible] spinosa [illegible]

[illegible] rari [illegible]

[illegible] sono

46. [illegible] Riodermo [illegible]

[illegible]

[illegible]

corpo [illegible] a [illegible]

scella inferiore più lunga della su[illegible]

[illegible] linea laterale curva

presso la testa, [illegible]

[illegible] coda. Color[illegible]

ne [illegible]

47. P. [illegible]

[illegible] corpo [illegible]

corpo quasi [illegible]

[illegible]

[illegible] corpo [illegible]

[illegible]

[illegible] della coda

[illegible]

48. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] io non vedo mancata que[illegible]

[illegible] larghezza [illegible]

[illegible] della pelle [illegible]

[illegible] comparire nudo.

non [illegible]

[illegible]

perchè [illegible]

[illegible]

93. [illegible] vedo [illegible]

[illegible]

[illegible] coda [illegible] alla metà del corpo

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

50 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] quanta [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] no lecrevoll comuni [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

tre oncie.

buon ...

... poro. meno allungato ...

... color giallo ... Grosso

poro ... inferiore ...

mascella inferiore ...

... Corpo allungato

Parte superiore ... oscure ...

51. ...

Riso? ...

... rosacame ...

... linea laterale ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] come in precedente

[illegible]

[illegible] che [illegible]

[illegible]

[illegible] come [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] rotondata [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] XVI. [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

XVII.

[illegible]

[illegible] ellatura ad uno o più peg[illegible] legg[illegible] operiale [illegible] pennacchone [illegible] [illegible]rica – Nessun [illegible]

5.[illegible] [illegible] adriatico [illegible]
[illegible] l'Oloceano adriatico [illegible]
[illegible] mantello [illegible]
[illegible] [illegible] alla testa [illegible]
[illegible] nera [illegible] l'estremità della [illegible]

la coda [illegible] vale 4 larghe e [illegible]
[illegible] del torace nero

Pigliasi colle [illegible] e [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
i due denti [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] con un [illegible]
4 rotondati. [illegible] [illegible] linea
laterale interrotta. Dorso rosso, ventre argentino, mento e nuotatoje verdi

Trovasi come il precedente
[illegible] IX [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] del [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] adulto [illegible] [illegible]

[illegible] bianchi [illegible] l'adulto. [illegible]

e Baicolo perchè è il più con macchie

scure sul fondo argenteo che invece termina

fin che è piccolo

Si pescano, e agli [illegible] dei mercati [illegible]

quasi, l'acqua [illegible] sapore e colori

argento

È [illegible] conosciuto questo [illegible]

[illegible]

sina nelle [illegible] ed anche colle [illegible]

[illegible] quello di [illegible] del [illegible]

era ricercatissimo dai Romani ai buo-

ni tempi d'Aquileja.

Gen XX. Sparus Gen. II Sparo.

Labbro superiore poco o molto estensi-

le. Denti incisivi o molari in una o più

serie. Opercolo privo di [illegible]

[illegible] Pinna dorsale unica

lontana dalla caudale

Fam I.a [illegible] caudale for-

suta od a mezza luna.

62. S. Aurata lin. [illegible] Orada [illegible] della corona.

[illegible] dorata agli occhi [illegible] alla coda [illegible] all'anale

Conosce [illegible] come il Brancino

63. S. Annularis [illegible]

[illegible]

[illegible] la [illegible]

[illegible]

64 [illegible] Sarag[illegible]
irola sparso
[illegible] molari
collocati in due serie da ciascun lato
[illegible] Macchia
nera alla coda [illegible] 12
[illegible] costale [illegible] 3
articolate 14 all'anale.

[illegible]

[illegible]
chiuda.

[illegible]
[illegible] alla [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] ati e mescolato a [illegible]

[illegible] Molti posti sulla par[illegible]

[illegible] de [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] che ara

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ad [illegible]

[illegible]

[illegible] al

[illegible]

[illegible]

[illegible] Albero. [illegible]

[illegible]

[illegible] parte [illegible]

[illegible]

[illegible] ultimo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Senato.

[illegible]

[illegible]

quella della [illegible]

[illegible]

[illegible]

stili articolati.

[illegible]

[illegible] Hormo [illegible]

[illegible] 20 [illegible]
[illegible]
[illegible] 3.0 4.0 [illegible]
[illegible] della materia
[illegible]
[illegible] interno dell inferiore [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Donne [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] della corona
[illegible] inferiore, ed interior della
[illegible]
[illegible] dal dorso [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] perpor[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

articolata [illegible] alla [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

5. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] con [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] pettorale [illegible]
[illegible] [illegible] da 7 ad 8 [illegible] 3
[illegible] [illegible] sopra la coda [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dorsale
[illegible] [illegible] 10 [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] dai
[illegible]
XXI. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] haggi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ma [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] neuh [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] aiutto. [illegible]
[illegible] grazia.
[illegible]

[illegible] cornea [illegible]

[illegible]

poco [illegible] parte maggi[illegible]

[illegible] ora e quasi sparito.

XXIII Carnivoro [illegible]

[illegible]

[illegible] da [illegible]

[illegible] O negli [illegible]

[illegible] anale. [illegible]

[illegible] na [illegible] 4 vaqui.

[illegible]

[illegible] Ver [illegible]

[illegible] avanti alla dorsale [illegible]

[illegible] altra membrana [illegible]

[illegible] dorsale [illegible]

[illegible] accomp[illegible]

[illegible] quali la carne [illegible]

[illegible]

Trinte con altri [illegible]

[illegible]

Can XX.. Scombro in [illegible]

Corpo allungato [illegible] nata - ma [illegible] d'un ordine da [illegible] assai [illegible] dalla [illegible] seguiti [illegible] la falsa [illegible] unguiculi [illegible] membrana [illegible] te.

Scombro [illegible]

[illegible] Lanzardo.

Pinne natatoje, o natatoje pal[illegible] in numero di 5 [illegible] coda o l'ano [illegible] Raggi [illegible] una delle dorsali [illegible] avuto di linee intense ceruleo laterale - ad- dome argento [illegible] scagli[illegible] me [illegible]

Pigliasi [illegible] Primo [illegible] dai [illegible] la [illegible] [illegible] ed in [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] disse, nessun pungil[illegible]

[illegible] incavata [illegible]

[illegible]

[illegible] vene [illegible]

[illegible] ornato di [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] dorso [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

84 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ampana
[illegible]

[illegible] Lavori ovvero coda per
[illegible] a mezza luna

5 [illegible]
[illegible] Adriano Luciano adornato
[illegible] Sacchetti Brutta

4 [illegible]
Lavori [illegible] mesti
[illegible] ornate [illegible]
[illegible] a 10 articolati [illegible]
[illegible]
[illegible] poco conti

83 [illegible] per fare senza nessun [illegible]
[illegible] Ombra di mare [illegible]
[illegible]

Lavori fatti [illegible] e più [illegible]
[illegible] pezzi anteriori de-
li opercoli marginati. Raggi

della dorsale 13 nella [illegible]

Pieliosi colle [illegible] di [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] osservati

rata ne a tre [illegible]

7. Pavo Lin. H Labro pavone. [illegible]

di mare [illegible] gepa Donzella

corpo cerchiata d'un verde misto di

[illegible] seminato come gli specoli e

la dorsale [illegible] le rosse [illegible]

[illegible] oruna [illegible] a [illegible]

pettorale e sono e [illegible] lati [illegible]

Raggi spinosi 15 [illegible]

la dorsale

Pinne [illegible] [illegible]

[illegible]

8. [illegible]

[illegible]

troncata [illegible]

[illegible] Zeon [illegible]

[illegible] asiche [illegible]

grandi color [illegible] la tirante al

[illegible]

[illegible] i cui filamento 10 articolati 15

Laro sotto i monti di poco [illegible]

5 [illegible]

la di baro. Butti [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] in un [illegible]

[illegible]

[illegible] questa [illegible]

[illegible] Reggi spinosi 9 articolati.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Lapa Donzella.

[illegible] ovale compresso [illegible] color verde

con pelle [illegible] rossa e [illegible] nei [illegible]
[illegible] con [illegible] e frammenti
rossi. Raggi spinosi 15 [illegible]
va dorsale, spinosi 3 articolati 9
alla anale

Raro e poco [illegible]

91. [illegible] abro verde [illegible]
e Ver. Verdaccio Buttazzella.

Color generale [illegible] sotto
nel corpo [illegible]
[illegible] bianca a cia:
scun lato. Raggi spinosi 15 [illegible]
[illegible] 12 [illegible] 3 spinosi [illegible]
articolati all'anale.

[illegible]

92. L. caeruleus [illegible] abro ceruleo
[illegible] Butazze[illegible]
Color generale [illegible] con mac[illegible]
[illegible]

[illegible] blu sul davanti della dor[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 17
[illegible] 12 della [illegible]
[illegible]

[illegible]

Gen. XXVII. Mullus Lin.

[C]orpo coperto di scaglie grandi fa-
cilmente staccabili. [illegible] Bar-
[illegible] inferiore.

93. [illegible] Mullo barbato Bar[illegible]
[illegible] Tria
[illegible]
[illegible] egualmente [illegible]
[illegible] troncata larga co[illegible]
[illegible]
[illegible] laterale [illegible]
[illegible]

... primo ... qu...

la ventrale e dell'a...

Pi... dalla ... fitto ed assai ...

94 ... ... Mulloner

... Barbon. Triuinae.

le piccole

Corpo ... con ... pur su lon-

gitudinali gialle. Macchie ... anteriore al-

quante più avanzate ... superiore.

Pigliasi e vive ... l'antecedente

... da non ... indifferentemente

... ogni ...

verifica il detto: ...

... mai stagion.

... XXVIII. ...

... di ...

... in ...

... dente ...

[illegible] non [illegible]
[illegible] la memoria [illegible]
[illegible]
[illegible]
25 [illegible] il [illegible] ordinario
[illegible] 2
[illegible] corpo [illegible]
[illegible] tre [illegible]
[illegible]
26 [illegible] il [illegible]
[illegible]
[illegible] cosa [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

27 [illegible] Rossetti [illegible]
[illegible]
[illegible]

laterale spoglia di scaglie

[illegible]

[illegible]

rostello

[illegible]

Mesonoto

[illegible]

XXIX. [illegible]

[illegible] Rigaletto [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

100. [illegible]

[illegible]

facce

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] rigalet [illegible]

[illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

Cap. XXX. Scoprgn[illegible]

[illegible] ... [illegible] e
di [illegible] ... [illegible]
[illegible] ... [illegible]
[illegible] dorsale unica

101. S. [illegible] Scoracena. Co=
[illegible] ... [illegible]
B[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible] gialla

[illegible] ... [illegible]

dell'anale simile [illegible]

[illegible]

in broccatto

1012. S. [illegible] St. [illegible] Venod[illegible]

scarpagna rossa.

[illegible]

con [illegible]

tr[illegible] precedente [illegible]

con [illegible]

[illegible] al tutto

[illegible]

cedente.

1013. S. [illegible] St. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] palato [illegible]

[illegible] alla [illegible]

[illegible] al [illegible] con grandi

macinati [illegible] le virtù [illegible]

e forma [illegible]

[illegible]

[illegible] canale

[illegible]

[illegible]

[illegible] XXXI. [illegible]

[illegible]

[illegible]

te. Dormi due [illegible] de [illegible]

[illegible] approssimati.

[illegible]

[illegible]

grosso d'acqua dolce.

[illegible]

[illegible]

[illegible] acque correnti [illegible]

solhena poco stimato.

[illegible] XXXII. [illegible]

Incatatoje tovaliche ... ... l'una

dall'altra. Dorsale due.

105 ... ... fin ... Dorso pagonetto

... Cannello. ... prim ... Rugosi

Dorsale prima ornata in giallo; se-

conda ed anche porporina alla ...

Rugosi 17 alla nucatoja ... verso

12 altre tovaliche

... nelle prime ... giallo, ...

... a mangiarsi ...

106 ... ... Sauna ...

nato ... ...

la Bava.

Rugosi della dorsale più alti ... la

membrana che ... , bocca, gola

... operculi come le nucatoje macchiati

di rosso

... mangiasi come il prece-

dente

107. [illegible] mentaria [illegible]
Todio [illegible] Vene [illegible] Contofi-
le.

Colore [illegible] grattato
bianastro. Pagas 14 alla doriale
10 [illegible] toracale

[illegible] molto [illegible]
[illegible]
[illegible] alle [illegible]

10[illegible] [illegible] cervi[illegible]
e [illegible] Pagane [illegible] mari [illegible]
Marocco.

[illegible] prima dorsale più alta
[illegible] terminati [illegible]
[illegible]mento. [illegible] Pagas 14
alla 2da dorsale 12 alle toraciche.
Bianco è questo [illegible] mai [illegible]
[illegible] ed è [illegible]
[illegible] in tutto [illegible]

[illegible] quel che sottomo
[illegible].

[illegible] in gran quantità nelle [illegible]
[illegible] e forma qui [illegible] importanti com[illegible]
[illegible] dei quali vivono i pescatori
[illegible]. [illegible] in ogni
maniera [illegible] in alcune
stagioni come in autunno ed in [illegible]
no. Secondo molti non [illegible] conto
[illegible] al [illegible]

109 [illegible] fluviatile Nar[illegible] [illegible] fluviatile
[illegible] o Ver [illegible] di acqua dolce.

[illegible] [illegible]
[illegible] color [illegible]
[illegible] Mascelle
[illegible] una altra. [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] superiore
[illegible] anali e caudali [illegible].

110 [illegible]

11[illegible]

stiate di nero. Raggi della dorsale non ... una membrana interposta.

Trovasi nelle acque dolci correnti

110. ... Nasc... Ribbe ...

Rosso. Il Gobio macchiato ...

... Marochetto marmor...

Pinna dorsale di 7. raggi 2.a ed anale di 11. quelli della dorsale centrale ed anale superano alquanto ... membrana interposta.

Trovasi tra la Minuzza che si vende nè così d.ti ... e che pur si salta ... in marina

111. ... Marochetto

... piccoli ... una ... allungata in

punta [illegible] operaio e pure lat. orzo tinti di [illegible]. quali tinti di [illegible] ovunque [illegible] laterali.

[illegible] al precedente.

112. [illegible] Mario [illegible] quadrimacula [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Mariani [illegible].

Corpo [illegible] fulvo macchiggiato di nero [illegible] e tre o quattro macchie nere. [illegible] [illegible] [illegible] laterale dritta [illegible] [illegible] [illegible] con [illegible] neri laterali e caudale con fascie [illegible] centrale [illegible] [illegible] [illegible] bianco.

[illegible]

113. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] lunghe [illegible]

[illegible]

[illegible]

XXXIII [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

114 [illegible]

prima [illegible]

di Quadrante [illegible]

[illegible]

conca troncata [illegible]

La superiore [illegible] macchia

[illegible] con denti [illegible]

con 16. Cu[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dritta [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Si [illegible] delle [illegible] [illegible] [illegible]

Gen. XXXV. [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ed all [illegible] [illegible] [illegible]

1.5 [illegible] [illegible] [illegible] ven eden

Spada argentina.

[illegible] più grossa nel corpo lateralmente
[illegible] [illegible] [illegible] punteto [illegible] terminan
[illegible] [illegible] [illegible] mascella inferiore [illegible]
lunga [illegible] [illegible] [illegible] più [illegible]. [illegible]
denti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] lunghissima, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

venti, ano alla metà del corpo.

Ne fu preso uno anni sono che conservo nello spirito di vino.

Ordine III. Ammonsnati: pinne e Nuotatoje sotto il ventre ed assai lontane dalle pettorali.

Gen. XXXV. Salmo Lin.

Testa compressa bocca grande guernita o priva di denti; gamine 13 all'operculo branchiale; l'aletta dorsale posteriore è adiposa.

116. S. Trutta Lin. Trotta salmonata Trutta con [illegible] rossa.

Corpo macchiato di rosso contornate in più chiaro. Mascella inferiore un poco più avanzata [illegible] [illegible]

dopo cotta [illegible] e rossa.

Pescasi [illegible] [illegible] a qua [illegible] si conosca [illegible] ottima [illegible] anche salata ed affumicata.

115. ... humalus fin. St. Semalo comune ... nolev Temul.

... inferior ... superiore.

XXXVI. Cyprinus fin.

... ivanchiostinga de ... Tresvaggi

Bocca pri... declarta ... sosso ... in due solchi

Fam. I.a Meato generale ... 16 ...

118. (Barbus fin. St. Barro. ... Barbio. Ven. e Ver. Barbo

... mangiata ... inferiore ... Raggi

Pesca si nelle acque correnti ...

... dolori ...

... Carpione ... nelle ... Raina. ... d'acqua dolce ...

Raggi 9 all'anale. Il 2.° [illegible] dorsale
posto [illegible]. Baringa 4.
Nelle acque correnti. È di mediocre qua-
lità.

120. C. [illegible] gen. it. [illegible]
Raggi dell'anale 25 coda intera corpo
coperto di mucosità [illegible]
e [illegible].

Fam. 2.a Caudale non smarginata.

121. C. Phoxinus gen. it. Sanguinerola
Morella. Lun. Ver. Scardola Sciacca.
Raggi 8 all'anale. Macchia oscura
alla coda. corpo trasparente.
Nelle acque correnti. Buon pesce
specialmente fritto.

122. C. [illegible] gen. it. [illegible]
Ver. [illegible]
Raggi 10 all'anale e alla dorsale
[illegible]
Nelle acque dolci. Buon pesce fritto.

n. 14.

123. C. Tobia Lin. It. Cicala magnagola. Ver. Squal.

Raggi 11 alla dorsale. Verdastro sul dorso bianco sul ventre. Punteggiato di giallo nei lati. Macchia con due serie di denti. Nuotatoje varianti in colore secondo l'età ed il sesso.

Nelle acque correnti. Pesce di poco prezzo

124. C. Erythrophthalmus Lin. It. [illegible] Ver. Scardola.

Nuotatoje rosse. Raggi 12 all'anale. Scaglie larghe orlate d'un nero cerchiarro, ventre bianco e rossastro come le nuotatoje.

Nelle acque dolci. Poco stimato.

125. C. Amarus Lin. It. Boara Ven. Ver. Bruscola.

Nuotatoje pettorali e ventrali di 7 raggi. Corpo compresso, argenteo, d'un blu nero al di sopra e giallastro al di sotto.

Nelle acque dolci riescono pesce assai
cattivo.

126. Brama Lin. it Brama scardova
scardone. Vene Ver Scardola.
Vasiatoje [illegible]. Anale di 29 Rag-
gi.

Nelle acque dolci Pesce sono stimato.
XXXVII. [illegible]
[illegible]
[illegible] o [illegible]
[illegible] tra [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] quali e di [illegible]
[illegible]
[illegible] di
[illegible]
[illegible]
[illegible]
lombardi.

127. [illegible] calusitana [illegible]
Nard. [illegible] Ver. Nono Nano.

D'aspetto [illegible] color [illegible] [illegible] spazio di [illegible] [illegible] [illegible], tre[te] trasversali neri [illegible] [illegible] irregolari linee quasi [illegible] [illegible].

128 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Ver. Ver. Nono - Nano

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 9 lun-
ghe [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], nella
quale ~~[illegible]~~ terzo al [illegible] linee gialle la dorsa-
le [illegible] nera che come [illegible] anale.
e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] la seguente osservazio-
ni al loro proposito.

[illegible] questi [illegible] ospiti nella ac[illegible]
lo [illegible] [illegible] [illegible] che non superano
la [illegible] di [illegible] [illegible] comunissimi
[illegible] fecondissime. Vivono molto in-

vasi [illegible] stare [illegible] l'acqua, sono
di cattivo sapore. [illegible] dal [illegible]
[illegible]
[illegible] da circa [illegible]
[illegible] da alcuni [illegible] raccogliere
[illegible] come [illegible]
to per [illegible] come [illegible] mente
[illegible]
[illegible]
e [illegible] e [illegible]
non mi sono [illegible] la [illegible]
[illegible] delle [illegible]
avremo occasione che non tarderò
a procurarmela.

Cap. XXXVIII. [illegible]

[illegible] compressio [illegible]
e contro di [illegible]
[illegible] quervasta [illegible]
[illegible]
[illegible]

1529. (· Stavratus [illegible] (Patella [illegible] an it.
Adriana [illegible] Ungherella apalica
Sirmii
[illegible]
[illegible] 5 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Si man-
gia marone riservato [illegible]
30 ([illegible] Adriana [illegible] V.
[illegible] Sardenina [illegible]
[illegible]
Cl. Sardina [illegible] Pilchardus Valen-
ciennes. [illegible]
[illegible] compoja [illegible] di 19 vaggi;
Opercoli striati.
[illegible]
[illegible] a nulli.
[illegible] e [illegible]
Si mangia [illegible] e [illegible] e si conser-
va [illegible]
[illegible] ordinario [illegible]

13 [illegible] lupa [illegible] integra
fascia [illegible]
[illegible] nuove [illegible]
corpo macchiettato di nero
scegliesi dalle [illegible] talvolta anche
nelle [illegible]. Non è stimata. [illegible]
insalata la sua carne [illegible]
in [illegible] onde [illegible] un pesc[e]
trovasi [illegible] mordicus ove
una chioppa.
14 [illegible]
[illegible]
mascella superiore assai lunga dell'in-
feriore corpo meno compresso ma
sì cilindrico
Si [illegible] nella
[illegible] cantasi perchè
[illegible] e conservato [illegible]
[illegible] quella [illegible]
[illegible]

Gen. XXXIX. Mugil Lin. it. Cefalo Muggine

Testa depressa scagliosa Raggi 7 al-
la membrana branchiostega. Mascel-
la inferiore carinata al di dentro.
Denti nessuno ed al più di finissimi
.... con ... carnose e crenul-
late Opercoli compressi ....

133. M. cephalus Lin. it. Muggine ....
.... Cefalo ... a Bologna
Testa grande muso corto ed ottuso
testa appiattita al di sopra. ...
longitudinali cerulee ed auree avvici-
nate. una squama lunga triangolare ed
un poco carinata attaccata sopra la ...
... della pettorale, che si estende sino
al terzo della sua lunghezza. una ...
... che sta sotto alla 2.a dorsale ed ...
5 raggi spinosi ... assai corto
pinna pettorale macchiata di ceruleo
alla base.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
10 M. Costa [illegible]
[illegible] Botoșii [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
15 [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] di [illegible] dorato
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] alcun [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] agli [illegible]
[illegible]
137 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ma [illegible] Hor[illegible]

[illegible] dal' corso [illegible]

[illegible] acciaio [illegible]

[illegible]

[illegible] catro

[illegible] precedenti e molto

[illegible]

[illegible]

[illegible] XII [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] uomeni [illegible]

128. A [illegible]

na Vera e Vera Arianta.

[illegible]

[illegible]

[illegible] detto Bosca nicola

[illegible] [illegible] fino a [illegible]
[illegible] molto soda per [illegible] l'estremità [illegible]
[illegible] Dorsale [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] assai buona

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] questo
[illegible] [illegible] [illegible] come la polvere [illegible]
lante che [illegible] la sua [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] la [illegible]
[illegible] conoscito col nome [illegible] [illegible]
Oriente [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
va anche in altri pesci

XLI. Atherina [illegible]

Dorsali due [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] che [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] come [illegible] da
una larga fascia argentea longitudi.

nate ad [illegible] lati Bordo [illegible]
dell'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

134. A. [illegible] [illegible] [illegible]
una specie [illegible] Argento [illegible]
alla Acquadela.

[illegible] ed un poco [illegible]
[illegible] di [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] è un poco [illegible] della [illegible]
[illegible] ma [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] largeno
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
lme argentei

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] altri

[illegible]

[illegible] straordinariamente [illegible] [illegible] del loro [illegible]

[illegible] vano [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] considerare [illegible] grandezza [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Anche [illegible] fato
[illegible] sopra
[illegible] meso
Dicesi che la sua carne sia buona

[illegible] XLIII. Esox Lin.

Opercoli ed orifici delle branchie
assai grandi [illegible] dentate
[illegible] contanea [illegible]
[illegible]

[illegible] Lin. [illegible] Luccio Venet.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
Chi non conosce il [illegible]
[illegible]
[illegible] la [illegible]
to [illegible]
[illegible] in padella [illegible]
[illegible] saporito

[illegible] Orfia [illegible]

Angusigola Anguis [illegible]

Mascelle a bastrette e m[illegible] [illegible]

[illegible] a in confronto [illegible]

le [illegible] lungo e [illegible] qua-

drato [illegible] laterali [illegible]

fianco [illegible] laterale [illegible] al

[illegible]

Si piglia dalle tratture nelle segrage

a [illegible] altri modi [illegible] buo-

no fritto

CLIV. 10

Jester apprim[illegible] O.

è approssimati. Corno [illegible] mo

gate

[illegible] Sol[illegible]

[illegible] ofer. e Ve [illegible] la Uria

[illegible] de [illegible]

[illegible] e [illegible] [illegible]

a ciascun [illegible] no buono [illegible]

[illegible] col mil[illegible]

[illegible] close [illegible]

[illegible]

[illegible] X: [illegible] + Pesce spada

[illegible] [illegible] Sarda

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] conser[illegible]

[illegible] vato a[illegible]

[illegible] [illegible] e [illegible]

[illegible] XLVII [illegible] fin

[illegible] o al[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] O [illegible]

[illegible] Pilioto

[illegible]

[illegible] cavaliere [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] avere e uno.

[illegible]

Nasceda i [illegible] avanzar [illegible] superior. [illegible] in situazione [illegible].

Distinguesi il Biatr[illegible] fino dal fluviatile [illegible] nasce [illegible] dai tra questi [illegible] a testa appiatita che dicesi testa Cochias [illegible] da quello a muso puntito che chiamasi anche Zentil e stimasi più [illegible] più [illegible] licato. I migliori d'acqua [illegible] sono quelli dei laghi [illegible]

1. [illegible] Grango

[illegible]

maurore linea laterale bianca

[illegible]

mari [illegible]

Catalogo
Sistematico
degli
Animali Vertebrati
Osservati nel Teritorio
di
Monfalcone e luoghi contermini
del
Friuli
dall' Abate
Leonardo Brumati